

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	14LDG6B2	m2	Sostre de 25+5 cm, per a una sobrecàrrega d'ús de 500 kp/m2 i una càrrega permanent de 200 kp/m2, amb revoltó de formigó i doble bigueta autoportant de formigó armat, intereixos 0,71 m, armat de negatius, congenys, zones massisses i jàsseres amb barres corrugades b 500 s, i malla electrosoldada de 30x30 cm, 6 i 6 mm de d, i reomplert de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot o bomba. Amidament m2 de superfície realment executada. Inclús formació de congenys, massissats i massissats centrals, encofrats laterals i execució de forats per al pas d'instal.lacions.	59,81 €
			Altres conceptes	59,81 €
P- 2	44M1302N	m	Estintolament de paret obra ceràmica, amb dos perfils d'acer UPN per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats perfil d'acer per a estructures A/42-B (S 275 JR) laminats. Inclou: apuntalament previ per les dues bandes amb puntal tubular metàl.lic de <=15 t de càrrega màxima, execució de regates a cadascuna de les bandes, p.p. formació de daus de formigó pel recolzament de les bigues, disposició dels perfils, ataconant amb morter sense retracció, disposició de passadors de barra roscada cada 30 cm per enllaçar els dos perfils que conformen el dintell, i finalment enderroc amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor i retirada de l'apuntalament previ. (No s'inclouen els perfils laminars)	387,47 €
			Altres conceptes	387,47 €
P- 3	44M1309N	u	Formació de forats als forjats de la torre per a passos d'instal.lacions i ventilacions. Inclou execució del forat, transport de runes a l'abocador, reforç estructural necessari, reconstrucció d'impermeabilització coberta i formació de bancada.	1.138,50 €
			Altres conceptes	1.138,50 €
P- 4	481R2256	m	Reparació d'esquerda lineal a parament arrebossat vertical exterior, amb arrencada i repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col.locació d'armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat	67,33 €
			Altres conceptes	67,33 €
P- 5	E211U010	m3	Enderroc complet de volumen aparent d'edificació fins a cota de fonamentació o soleres, amb estructura d'obra de fàbrica, inclòs instal.lacions i canalitzacions existents, amb mitjans manual i mecanic, sense classificació del residu, carrega sobre camió o contenidor, transport i descarrega a l'abocador controlat	11,98 €
	B2RA3400		Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts	2,08800 €
			Altres conceptes	9,89 €
P- 6	E21R1010	u	Arrencada d'arbre incloses les arrels i càrrega dels materials sobre camió o contenidor i transport fins el viver municipal.	116,15 €
			Altres conceptes	116,15 €
P- 7	E2211022	m2	Neteja i esbrossada del terreny, amb mitjans mecànics i carrega mecànica sobre camió. inclús retirada i arrencada de restes vegetals.	0,53 €
			Altres conceptes	0,53 €
P- 8	E2212622	m3	Excavació per a rebaix en terreny en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou la formació, moviment i retirada de rampes necessàries C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte	4,23 €
			Altres conceptes	4,23 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 9	E2211101	m3	Excavació per a buidatge en bermes, en el terreny descrit a l'estudi geotècnic del projecte, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclou la formació, moviment i retirada de rampes necessàries C.Amid.:m3 de volum teòric de perfil a excavar segons plànol de l'aixecament topogràfic de projecte i cotes a excavar segons projecte	6,56 €
			Altres conceptes	6,56 €
P- 10	E2222422	m3	Excavació de rases i pous de fins a 6 m de fondària, en terreny compacte i roca alterada, amb mitjans mecànics i càrrega mecànica sobre camió. Inclús martell picador en casos necessaris i repàs de parets i sol.	5,36 €
			Altres conceptes	5,36 €
P- 11	E225177B	m3	Terraplenat i piconatge mecànics, del trasdós de murs, amb terres adequades procedents de l'excavació, en tongades de 25 cm, com a màxim, amb una compactació del 95% pm.	5,15 €
			Altres conceptes	5,15 €
P- 12	E2255H70	m3	Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge, en tongades de 25 cm com a màxim	32,03 €
	B0332020		Grava de pedrera de pedra granítica, per a drens.	29,89454 €
			Altres conceptes	2,14 €
P- 13	E241A239	m3	Transport de terres a l'abocador i temps d'espera per a la càrrega, amb camió de 7 Tn carregat a màquina. Inclús pagament de canons municipals i d'abocador.	6,47 €
			Altres conceptes	6,47 €
P- 14	E2A15000	m3	Subministrament de terra adequada d'aportació	5,45 €
	B03D5000		Terra adequada	5,27000 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 15	E2R650G0	m3	Càrrega i transport de residus a centre de reciclatge, a monodipòsit, a abocador específic o a centre de recollida i transferència, amb contenidor, carregat amb mitjans mecànics	11,60 €
			Altres conceptes	11,60 €
P- 16	E2RA3400	m3	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts. Inclús canons mediambientals	7,20 €
	B2RA3400		Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts	6,96000 €
			Altres conceptes	0,24 €
P- 17	E2RA3600	m3	Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa. Inclús canons mediambientals	13,67 €
	B2RA3600		Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de runa	13,21000 €
			Altres conceptes	0,46 €
P- 18	E31521MR	m3	Formigó per a pous de fonaments de fins a 6 metres de fondària, HM-20/B/20/I, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat des de camió, cubilot, dumper petit o manualment. Inclou el sanejat i l'aplicació d'un pont d'unió en el formigó en contacte entre dues formigonades diferents.	72,68 €
	B0641080		Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	62,86500 €
			Altres conceptes	9,82 €
P- 19	E31522GR	m3	Formigó per a rases i pous de fonaments, traves i lloses fon ascensors, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba, i amb mitjans manuals i dumper petit en la zona de rehabilitació. Inclús formació de sabates per dames.	85,32 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 20	B0652050		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA Altres conceptes	72,31994 € 13,00 €
	E31B3000	kg	Acer en barres corrugades B 500 B de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de fonaments. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors.	1,10 €
	B0A14200		Filferro recuit de 1,3 mm de d Altres conceptes	0,00345 € 1,10 €
P- 21	E31D300N	kg	Acer en barres corrugades B 500 B de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de mus. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors.	1,10 €
	B0A14200		Filferro recuit de 1,3 mm de d Altres conceptes	0,00345 € 1,10 €
	E31DC100	m2	Encofrat i desencofrat amb taulons de fusta per a fonaments i traves (amidament= superfície teòrica en contacte amb el formigó). Inclús formació d'encofrats per a dames i forats per al pas d'armadures. Filferro recuit de 3,0 mm de d	8,43 € 0,06187 €
P- 22	B0A14300		Claus d'acer	0,12504 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	2,83800 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi flandes 2", de 50x60 mm., pintada amb dues mans de "XILAMON FONDO".	0,92012 €
	B0DZA000		Desencofrant Altres conceptes	0,06810 € 4,42 €
	E32DC10N	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de contenció de base rectilínia encofrats a una cara, per totes les alçaries de l'obra. Inclús formació de forats de passos d'instal·lacions. (Amidament = superfície teòrica en contacte amb el formigó)	29,27 €
	B0A31000		Claus d'acer	0,12504 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	3,31100 €
P- 23	B0D31000		Llata de fusta de pi flandes 2", de 50x60 mm., pintada amb dues mans de "XILAMON FONDO".	0,36805 €
	B0D625A0		Puntal metal·lic i telescòpic per a 3 m d'alçada i 150 usos	0,00058 €
	B0DZA000		Desencofrant Altres conceptes	0,09080 € 25,37 €
	E3Z112Q1	m2	Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix de formigó HM-20/P/40/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat des de camió	10,35 €
	B0641090		Formigó HM-20/P/40/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I Altres conceptes	5,58773 € 4,76 €
P- 25	E4415114	kg	Acer A/42-B, per a pilar i bigues formats per peça simple o composta i amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, XAPES, etc, treballat al taller i col·locat a l'obra. Inclou part proporcional de retalls, mermes, elements auxiliars i plaques de muntatge o d'unió per transport, i soldadures o cargols. amidament pes i longitud teòrica sense mermes.	1,90 €
	B44Z501A		Acer A/42B, en perfils laminats sèrie IPN, IPE, HEB, HEA, HEM, UPN, treballat a taller i amb una capa d'imprimació antioxidant Altres conceptes	0,79694 € 1,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 26	E4425024	kg	Acer A/42-B (S 275 JR), per a elements d'ancoratge i corretges, amb una capa d'imprimació antioxidant, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i col.locat a l'obra. Inclou part proporcionals de retalls, mermes, elements auxiliars i plaques de muntatge o d'unió per transport, i soldadures o cargols. amidament pes i longitud teòrica sense mermes.	2,72 €
	B44Z502A		Acer A/42-B (S 275 JR), en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant Altres conceptes	1,01714 € 1,70 €
P- 27	E447L00N	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a dintells formades per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col.locat a l'obra. Inclou ancoratge amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,40 €
	B44ZL032		Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i galvanitzat Altres conceptes	1,02000 € 1,38 €
P- 28	E447L10N	kg	Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, per a estructura de suport de tanca vegetal i banc del pati, formada per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, galvanitzat, col.locat a l'obra. Inclou ancoratge amb morter de ciment 1:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	2,40 €
	B44ZL032		Acer S275J0H segons UNE-EN 10219-1, format per peça simple, en perfils foradats conformats en fred sèrie rodó, quadrat i rectangular, tallat a mida i galvanitzat Altres conceptes	1,02000 € 1,38 €
P- 29	E44W000N	U	Ancoratge de fixació amb tac químic de d 10,12 ó 16 mm amb cargol, volandera i femella, tipus HVA de Hilti o equivalent.	13,10 €
	B0A63J00		Ancoratge de fixació amb tac químic de d 10,12 ó 16 mm amb cargol, volandera i femella, tipus HVA de Hilti o equivalent. Altres conceptes	6,59569 € 6,50 €
P- 30	E44Z5A25	KG	Acer A/42-B, amb una capa d'imprimació antioxidant en perfils laminats, perfils perforats, planxes, per a reforç d'elements d'encastament, d'estintolament, recolzament i rigiditzadors, treballat al taller i col.locat a l'obra amb soldadura. Inclou part proporcional de saoldadures, preparació prèvia i cargols d'alta resistència i ordinaris, elements de fixació, d'unió, de muntatge i d'ancoratge. Inclou els mitjans auxiliars d'elevació, transport i bastides. .	3,26 €
	B44Z5A2A		Acer A/42-B, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular, planxa, treballat al taller i amb una capa d'imprimació antioxidant Altres conceptes	0,92000 € 2,34 €
P- 31	E45118H4	m3	Formigó per a pilars, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba	107,13 €
	B065960B		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa Altres conceptes	71,26350 € 35,87 €
P- 32	E452180N	m3	Formigó per a mur, HA-25B/20/IIIa., de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba i vibratge mecànic.	97,39 €
	B0654050		Formigó HA-30/B/20/IIIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIIa Altres conceptes	70,11900 € 27,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	E452LLUN	u	Formació estructura del lluernari mitjançant murs i llosa de formigó armat de 10 cm de gruix, armat amb barres corrugades B 500 S i reomplert de formigó HA-25/B/20/IIa abocat amb cubilot o bomba. Inclús disposició d'armadures d'esperes mitjançant taladres i reblert amb resines epoxi, muntatge i desmuntatge d'encofrat seguint curvatures i disseny del projecte, execució d'obertura i de forats per al pas d'instal·lacions. Totalment acabat reglejat per permetre l'adherència del revestiment exterior.	1.190,25 €
			Altres conceptes	1.190,25 €
P- 34	E453100N	m3	Formigó per a murs de contenció de formigó, HA-25/B/20/IIa amb additiu hidròfug, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot. Inclou repercusió d'executar el mur per dames.	108,83 €
	B065910K		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, additiu hidròfug	72,51300 €
			Altres conceptes	36,32 €
P- 35	E45318H4	M3	Formigó, per a bigues i murets sortints del gruix del sostre, HA-25/B/20/IIIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o cubilot.	105,07 €
	B0652050		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	72,31994 €
			Altres conceptes	32,75 €
P- 36	E45C17GB	m3	Formigó per a lloses horitzontals i inclinades per a cobertes, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb cubilot o bomba	91,76 €
	B0652050		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	67,06031 €
			Altres conceptes	24,70 €
P- 37	E45CA8H4	m3	Formigó per a lloses inclinades d'escaleres, HA-25/B/20/IIa, de consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, abocat amb bomba o bomba	94,15 €
	B065960B		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIA	69,22740 €
			Altres conceptes	24,92 €
P- 38	E4B13000	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 N/mm2, per a l'armadura de pilars. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors.	1,10 €
	B0A14200		Filferro recuit de 1,3 mm de d	0,00345 €
			Altres conceptes	1,10 €
P- 39	E4B3600N	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura l'armadura de bigues sortints dels sostres i murets. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors.	1,10 €
	B0A14200		Filferro recuit de 1,3 mm de d	0,00345 €
			Altres conceptes	1,10 €
P- 40	E4B3602N	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura l'armadura de lloses escaleres. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors.	1,10 €
	B0A14200		Filferro recuit de 1,3 mm de d	0,00345 €
			Altres conceptes	1,10 €
P- 41	E4BC300B	kg	Acer en barres corrugades B 500 S de límit elàstic >= 500 n/mm2, per a l'armadura de lloses. Inclou part proporcional de cavalcaments, armadures de muntatge, mermes, retalls i separadors.	1,10 €
	B0A14200		Filferro recuit de 1,3 mm de d	0,00345 €
			Altres conceptes	1,10 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 42	E4BCDACC	M2	Malla electrosoldada de barres corrugades d'acer, elaborada a l'obra i manipulada a taller ME 15 x 15 D: 8 - 8 B 500 T 6 x 2,2 UNE 36 092, per a l'armadura de lloses	5,92 €
	B0A14200		Filferro recuit de 1,3 mm de d	0,01379 €
			Altres conceptes	5,91 €
P- 43	E4BP100N	u	Ancoratge amb acer en barres corrugades de 12 mm de diàmetre, amb perforació i injectat continu d'adhesiu d'aplicació unilateral de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat	7,84 €
	B0907200		Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat per a ús estructural per a injectar	1,27600 €
	B0B2A000		Acer AEH 500 S de límit elàstic 5100 kp/cm2 en barres corrugades	0,43181 €
			Altres conceptes	6,13 €
P- 44	E4D1JE25	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb motlle circular de cartró per a pilars de secció circular de 40 cm de diàmetre, per a deixar el formigó vist, d'alçària fins a 5 m	30,98 €
	B0D625A0		Puntal metal.lic i telescòpic per a 3 m d'alària i 150 usos	0,00063 €
	B0D629A0		Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,21516 €
	B0DFK510		Motlle circular de cartró, per a encofrat de pilars de diàmetre 40 cm i fins a 5 m d'alçària	22,77918 €
			Altres conceptes	7,99 €
P- 45	E4D21A03	m2	Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafó metàl.lic, per a murs de base rectilínia, encofrats a dues cares. Inclou repercussió d'execució d'obertures i de passos d'instal·lacions i formació de metxinals. Amidament= superfície en contacte amb el formigó.	20,23 €
	B0A31000		Claus d'acer	0,08394 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,64328 €
	B0D625A0		Puntal metal.lic i telescòpic per a 3 m d'alària i 150 usos	0,00058 €
	B0D81680		Plafó metàl.lic de 50x250 cm per a 50 usos	1,30152 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,18160 €
	B0DZP600		Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x250 cm	0,45000 €
			Altres conceptes	17,57 €
P- 46	E4D31505	M2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl.lic, per a murets i bigues de directriu recta sortints dels sostres, per a totes les alçàries de l'obra.	26,08 €
	B0A31000		Claus d'acer	0,09169 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,56760 €
	B0D629A0		Puntal metàl.lic i telescòpic per a 5 m d'alçària i 150 usos	0,58680 €
	B0D81480		Plafó metàl.lic de 50x100 cm per a 50 usos	0,99858 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,18160 €
	B0DZP400		Part proporcional d'elements auxiliars per a plafons metàl.lics, de 50x100 cm	0,26000 €
			Altres conceptes	23,39 €
P- 47	E4DC1D00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses, amb tauler de fusta. Amidament superfície en contacte amb el formigó. Inclou encofrat laterals de base rectilínia i curvilínia, i part proporcional de forats per al pas d'instal·lacions.	25,44 €
	B0A31000		Claus d'acer	0,08336 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,43000 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi flandes 2-, de 50x60 mm., pintada amb dues mans de "XILAMON FONDO".	0,36805 €
	B0D625A0		Puntal metal.lic i telescòpic per a 3 m d'alària i 150 usos	0,08657 €
	B0D71130		Tauler de fusta de pi, per a 10 usos, de 22 mm de gruix	1,01099 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,09080 €
			Altres conceptes	23,37 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 7

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 48	E4DCAD00	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades de coberta, per a totes les alçaries, amb tauler de fusta de pi. Inclou part proporcional de formació de careners i aiguafons.	37,48 €
	B0A31000		Claus d'acer	0,08394 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,55814 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi flandes 2-, de 50x60 mm., pintada amb dues mans de "XILAMON FONDO".	0,69929 €
	B0D625A0		Puntal metal.lic i telescòpic per a 3 m d'alària i 150 usos	0,00087 €
	B0D71130		Tauler de fusta de pi, per a 10 usos, de 22 mm de gruix	1,01099 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,09080 €
			Altres conceptes	35,04 €
P- 49	E4DCADLN	m2	Muntatge i desmuntatge d'encofrat per a lloses inclinades per escales, amb tauler de fusta de pi. Inclou part proporcional de formació d'esglaonat.	42,37 €
	B0A31000		Claus d'acer	0,08419 €
	B0D21030		Tauló de fusta de pi per a 10 usos	0,55814 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi flandes 2-, de 50x60 mm., pintada amb dues mans de "XILAMON FONDO".	0,73610 €
	B0D625A0		Puntal metal.lic i telescòpic per a 3 m d'alària i 150 usos	0,00087 €
	B0D71130		Tauler de fusta de pi, per a 10 usos, de 22 mm de gruix	1,01099 €
	B0DZA000		Desencofrant	0,09080 €
			Altres conceptes	39,89 €
P- 50	E4F2BD5E	m3	Paret estructural de maó ceràmic calat de 29 cm, amb maó de 29x14x10 cm i una resistència a compressió de 200 kp/cm2, per a revestir, col.locat amb morter de ciment CEM II, de 15 N/mm2, amb additiu inclusor aire/plastificant i amb una resistència a compressió de la paret de 8 N/mm2. Inclou la formació de passos, passos d'instal·lacions, formació de ventilacions i col·locació de làmina impermeable en l'última filada.	257,67 €
	B0F1E2A1		Maó calat R100 kp/cm2, de 29x14x10 cm, per a revestir	44,82675 €
			Altres conceptes	212,84 €
P- 51	E4M1309N	u	Formació de forats als forjats de la torre per a passos d'instal·lacions i ventilacions. Inclou execució del forat, transport de runes a l'abocador, reforç estructural necessari, reconstrucció d'impermeabilització coberta i formació de bancada.	1.138,50 €
			Altres conceptes	1.138,50 €
P- 52	E4ZZU001	dm3	Reblert de bases d'anivellament, amb morter expansiu de ciment i sorra. Inclús p.p. d'encofrats.	3,20 €
	B071U001		Morter expansiu d'anivellament de ciment i sorra	1,06957 €
			Altres conceptes	2,13 €
P- 53	E541U010	m2	Coberta de planxa de quars-zinc tipus VM prepatinat de 0,82 mm de gruix, sistema de junt alçat longitudinal amb unió plegada simple de 40 mm cada 70 cm i junt transversal amb unió plegada simple, col.locada amb fixacions mecàniques. Inclou remats, formació de minells, entregues, coronaments, goteró i enmarcat lluernaris.	68,12 €
	B0CKU010		Planxa de zinc quars prepatinat de 0,82 mm de gruix, per a cobertes	38,37500 €
	B5ZZU003		Part proporcional d'elements de muntatge per a coberta de planxa de zinc	1,91000 €
			Altres conceptes	27,84 €
P- 54	E5Z15N40	m2	Formació de pendents amb formigó cel·lular sense granulat, de densitat 300 kg/m3, de 15 cm de gruix mitjà, amb una segona capa dura acabada remolinada.	14,15 €
			Altres conceptes	14,15 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 8

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 55	E5Z1FVK0	m2	Envanets de sostremort de maó foradat senzill de 290x140x40 mm, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, amb mestra superior de pasta de ciment ràpid	21,01 €
	B05B1001		Ciment ràpid CNR4 en sacs	0,15750 €
	B0F74240		Maó foradat senzill de 29x14x4 cm	2,45376 €
			Altres conceptes	18,40 €
P- 56	E5Z26D31	m2	Capa de protecció de morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, de 3 cm de gruix, amb acabat remolinat	9,84 €
			Altres conceptes	9,84 €
P- 57	E5Z2FWLA	m2	Solera de supermaó de 500x200x40 mm, col.locat amb morter de ciment 1:8, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, recolzada sobre envanets de sostremort	18,73 €
	B0F85240		Supermaó de 500x200x40 mm, p/revestir, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	3,20000 €
			Altres conceptes	15,53 €
P- 58	E5Z3D354	m2	Enllatat amb llates de fusta de pi, de 40x40 mm de secció, col.locades cada 30 cm, sobre tauler i amb fixacions mecàniques	23,12 €
	B0A32000		Clau acer galvanitzat	0,15620 €
	B0D31000		Llata de fusta de pi flandes 2-, de 50x60 mm., pintada amb dues mans de "XILAMON FONDO".	1,21456 €
			Altres conceptes	21,75 €
P- 59	E5ZBU001	m	Formació de jardineria mitjançant perfil tipus U de planxa d'acer de 5 mm de gruix, preformada i 170 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques al cantell de la llosa. Impermeabilització amb membrana de lamina bituminosa amb autoprotecció mineral i lamina de geotextil. Inclòs formació de pendents amb capa de morter, disposició de gargoles i cavalgaments de lamines i elements de rigidització. Totalment acabada i preparada per l'aportació de terres i graves. Tot l'acer serà galvanitzat en calent de 80micres.	313,30 €
	B5ZBU001		Formació de jardineria mitjançant perfil tipus U de planxa d'acer de 5 mm de gruix, preformada i 170 cm de desenvolupament, col.locat amb fixacions mecàniques al cantell de la llosa. Impermeabilització amb membrana de lamina bituminosa amb autoprotecció mineral i lamina de geotextil. Inclòs formació de pendents amb capa de morter, disposició de gargoles i cavalgaments de lamines i elements de rigidització. Totalment acabada i preparada per l'aportació de terres i graves. Tot l'acer serà galvanitzat en calent de 80micres.	261,60000 €
			Altres conceptes	51,70 €
P- 60	E5ZD1H0U	m	Formació de minvell, mitjançant regata per encastar lamina impermeabilitzant i tapat posterior amb arrebossat de morter de ciment.	8,73 €
			Altres conceptes	8,73 €
P- 61	E5ZH4DK4	u	Bunera de d'alumini de diàmetre 125 mm amb tapa plana metàl.lica, col.locada amb fixacions mecàniques	32,15 €
	B5ZZJLPT		Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de nilo de d 8/10 mm	0,77580 €
	BD514DK1		Bunera d'alumini, de 125 mm de diàmetre, amb tapa plana metàl.lica	9,71000 €
			Altres conceptes	21,66 €
P- 62	E5ZH4DQ4	u	Bunera de PVC rígid de diàmetre 110 mm amb tapa antigra, de la casa "NUEVA TERRAIN" model 873 o equivalent. Col.locada amb fixacions mecàniques	33,07 €
	B5ZZJLPT		Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de nilo de d 8/10 mm	0,77580 €
	BD514DQ1		Bunera de PVC rígid, de diàmetre 110 mm amb tapa antigra	10,90544 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 9

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	21,39 €
P- 63	E5ZHU005	u	Bunera antigraues formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, col.locada amb fixacions mecàniques i amb els treballs de solapament d'impermeabilització inclosos	70,41 €
	BD51U330		Bunera antigraua formada per xapa base d'acer inoxidable plegada amb l de 70x50+30 cm i peça tub de D 100 mm soldat, caixa fixada a la xapa plana d'entramat de platines d'acer galvanitzat de 30x30x20 cm amb tapa registrable, amb les fixacions mecàniques	52,64000 €
			Altres conceptes	17,77 €
P- 64	E5ZJU001	m	Canal exterior de secció rectangular, de planxa plegada de zinc de 0,82 mm de gruix, i 1000 mm de desenvolupament, fent pendent i amb trencaigües, col.locat amb fixacions mecàniques sobre taulell fenòlic hidrofug de 10 mm de gruix i amb una separació de lamina de polietilè tipus deltadrain. Inclou part proporcional de cavalcaments i de segellats, col.locada amb peces especials i connectada al baixants existents.	61,84 €
	B0C4400N		Tauler aglomerat hidròfug	7,35000 €
	B5ZHU001		Canal exterior de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 100 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	25,61000 €
	B5ZHU002		Ganxo i suport d'acer galvanitzat per a canal de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, de 65 cm de desenvolupament, com a màxim, i secció rectangular	7,92500 €
	B5ZZJLPT		Vis d'acer galvanitzat de 5,4x65 mm, amb junts de metall i goma i tac de nilo de d 8/10 mm	0,96975 €
	B7911100		Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls i amb malla geotèxtil	3,99703 €
			Altres conceptes	15,99 €
P- 65	E612B51K	m3	Paret de tancament de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	229,70 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	45,30120 €
			Altres conceptes	184,40 €
P- 66	E612BR1K	m3	Paret divisòria recolzada de gruix 14 cm, de maó calat de 29x14x10 cm, per a revestir, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	223,25 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	45,30120 €
			Altres conceptes	177,95 €
P- 67	E614GPAE	m2	Paredó recolzat divisori de 7,5 cm de gruix, de totxana de 290x140x75 mm, LD, categoria I, segons la norma UNE-EN 771-1, per a revestir, col.locat amb morter ciment 1:4	19,25 €
	B0FA12N0		Totxana de 290x140x75 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1	4,50024 €
			Altres conceptes	14,75 €
P- 68	E652200M	m2	Envà DI-2 (EI-60) de 98 mm de gruix plaques cartró-guix, amb perfil·leria de planxa d'acer galvanitzat amb muntants verticals de 46x36 mm col.locats cada 40 cm i perfils horitzontals de 48x30 mm, aïllament amb plaques semirígides de llana de roca de 50 mm de gruix (S'inclou la gestió del subministre i la seva col.locació.), aplacat per les dues cares amb doble placa de cartró-guix de 13 mm de gruix fixats mecànicament, inclou la banda elàstica de recolzament de perfils, cargols, fixacions, perfils de cantonades i arestes, tractament de juntes: empastat, col.locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repeticó del procés fins deixant totalment enllestit per a pintar. Complirà un aïllament a soroll aeri major de 48dB(A) i una >EI-60. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2	53,58 €
	B0A4A400		Visos, galvanitzats	0,35100 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,90000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 10

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B0CC3000		Placa de guix laminat de 13 mm de gruix	21,69200 €
	B6B11200		Muntant de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària	4,15532 €
	B6B12200		Canal de planxa d'acer galvanitzat, en paraments horitzontals amb perfils entre 46 i 55 mm d'amplària	1,18560 €
	B7C9H600		Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix	8,00100 €
	B83FI001		Elements de fixació i tractament de junts per a aplacats de cartró-guix	3,22000 €
			Altres conceptes	14,08 €
P- 69	E652I300	u	Increment pel conjunt de sistemes de fixació especials en envans i trasdossats de cartró guix per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, mobles i armaris i altres elements incorporats en els tancament de cartó guix, segons descripció de projecte.	879,75 €
	B0CCI200		Increment pel conjunt de sistemes de fixació especials per sanitaris, caixes d'instal·lacions incloent la seva col·locació i la dels tubs passacables, bústies, estenedors, termos acumuladors elèctrics, mobles de cuina, tubs, calderes i altres elements incorporats en els tancament de cartó guix, segons descripció de projecte.	850,00000 €
			Altres conceptes	29,75 €
P- 70	E713KDU8	m2	Membrana de dues làmines, de densitat superficial 7,2 kg/m2 formada per làmina de betum modificat LBM (SBS)-24-FV, amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2 i làmina de betum modificat LBM (SBS)-40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2, adherides entre elles en calent i col·locades sobre capa separadora amb geotèxtil. Inclos formació de rasa i encastament en parament vertical.	19,28 €
	B7117060		Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 24-FV amb armadura de feltre de fibra de vidre de 50 g/m2	3,32200 €
	B7119090		Làmina de betum modificat no protegida LBM (SBS) 40-FP amb armadura de feltre de polièster de 130 g/m2	7,18300 €
	B7B11170		Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 70 a 90 g/m2	0,75900 €
			Altres conceptes	8,02 €
P- 71	E763200L	m2	Membrana de densitat superficial 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm, d'una làmina d'etilè propilè diè (EPDM), col·locada adherida. Inclos part proporcional de remats i entregues.	11,37 €
	B0911000		Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,29885 €
	B7621600		Làmina d'etilè propilè diè (EPDM) resistent a la intempèrie de pes 1,15 kg/m2 i gruix 1 mm	6,07200 €
	B7JZ00B0		Cinta de cautxú cru per a junts de membranes	1,59000 €
			Altres conceptes	3,41 €
P- 72	E785Z002	m2	Neteja de superfícies mitjançant la projecció de sorra i aigua a pressió eliminant totes les restes de brutícia, greixos i pols del suport. Criteri amidament: superfície realment executada.	5,09 €
	B0111100		Aigua desionitzada no polaritzada	0,37750 €
	B0311500		Sorra de pedrera de pedra calcària, de 0 a 3,5 mm	0,52500 €
			Altres conceptes	4,19 €
P- 73	E7911104	m2	Drenatge per a murs de contenció amb lamina separadora tipus "DELTA DRAIN" o equivalent, de polietilè d'alta densitat amb geotèxtil incorporat de 70 gr/m2. Inclús part proporcional de perfil de segellat "DELTA-MS" en la part superior. Totalment col·locat clavat al mur de formigo. Col·locat fixat al mur de contenció o contra terres.	10,01 €
	B0A61600		Tac de niló de 6 a 8 mm de diàmetre, amb vis	0,15000 €
	B7911100		Làmina drenant de polietilè d'alta densitat amb nòduls i amb malla geotèxtil	5,99554 €
			Altres conceptes	3,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 11

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 74	E7A1220N	m2	Barrera de vapor/estanquitat amb una pel·licula d'emulsió bituminosa amb un pes mínim de 2 kg/m2, aplicada en dues capes. Inclou part proporcional de cavalcaments, mermes, retalls i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per superfície realment executada.	2,71 €
	B0554801		Emulsió bituminosa tipus ED, de color negre Altres conceptes	1,42610 € 1,28 €
P- 75	E7B11E0L	m2	Làmina separadora de feltre de polipropilè amb un pes de 140 a 190 g/m2, col·locada no adherida. Inclou part proporcional de cavalcaments, mermes, retalls i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per superfície realment executada.	2,43 €
	B7B11E00		Feltre de polipropilè per a làmina separadora amb un pes de 140 a 190 g/m2 Altres conceptes	1,15346 € 1,28 €
P- 76	E7B21A0L	m2	Làmina separadora de polietilè de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes, col·locada sense adherir. S'inclou part proporcional de cavalcaments, mermes, retalls i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: per superfície realment executada.	1,91 €
	B7711A00		Lamina de polietilè de 50 micres de gruix i 48 g/m2 de pes Altres conceptes	0,11327 € 1,80 €
P- 77	E7C21334	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica >=1,05 m2K/W, de gruix 30 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb fixacions mecàniques	12,06 €
	B7C21430		Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat	8,51550 €
	B7CZ1400		Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants de 40 mm de gruix com a màxim Altres conceptes	0,60000 € 2,94 €
P- 78	E7C21432	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, de gruix 40 mm amb la superfície llisa i cantell encadellat, col·locada amb adhesiu de formulació específica	12,90 €
	B0911200		Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic compatible amb el poliestirè	1,41435 €
	B7C21430		Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 40 mm de gruix i resistència a compressió >=100 kPa, resistència tèrmica >=1,45 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell encadellat Altres conceptes	8,51550 € 2,97 €
P- 79	E7C23571	m2	Aïllament de planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164, resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, de gruix 50 mm amb la superfície llisa i cantell mitjàmossa, col·locada sense adherir	12,24 €
	B7C23570		Planxa de poliestirè extruït (XPS) UNE-EN 13164 de 50 mm de gruix i resistència a compressió >= 300 kPa, resistència tèrmica >=1,80 m2K/W, amb la superfície llisa i amb cantell mitjàmossa Altres conceptes	9,95400 € 2,29 €
P- 80	E7C9R613	m2	Aïllament amb placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft-enquitrant, col·locada sense adherir.	11,91 €
	B7C9R610		Placa rígida de llana de roca de densitat 46 a 55 kg/m3 de 50 mm de gruix amb paper kraft Altres conceptes	8,97750 € 2,93 €
P- 81	E7D21523	Kg	Aïllament d'estructures metàl·liques, amb morter format per ciment i perlita amb vermiculita, projectat sobre elements lineals, per a una RF-120. Inclou la col·locació de malla i els certificats i garanties.(amidament= kg d'acer)	0,31 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 12

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B7D20023		Subministre i aplicació d'aïllament contra el foc amb morter de llana de roca tipus BAN ROC PYRO de la casa ISOVER o equivalent per aconseguir una RF-90 projectat sobre elements lineals. (amidament: kg. de ferro)	0,29728 €
			Altres conceptes	0,01 €
P- 82	E81121D2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament vertical interior, a 3,00 m d'alçària, com a màxim, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	16,39 €
			Altres conceptes	16,39 €
P- 83	E81128L2	m2	Arrebossat a bona vista sobre parament horitzontal exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:0,5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	30,19 €
			Altres conceptes	30,19 €
P- 84	E81131D1	m2	Arrebossat mestrejat sobre parament vertical interior, amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, deixat de regle. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2.	15,86 €
			Altres conceptes	15,86 €
P- 85	E8122212	m2	Enguixat reglejat sobre parament vertical interior, a més de 3,00 m d'alçària, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	13,18 €
	B0521200		Guix YF	0,10374 €
			Altres conceptes	13,08 €
P- 86	E8122612	m2	Enguixat reglejat sobre parament inclinat en lloses escales, amb guix YG, acabat lliscat amb guix YF	18,96 €
	B0521200		Guix YF	0,10374 €
			Altres conceptes	18,86 €
P- 87	E831C12N	m2	Acabat de coberta amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques de la casa Ceràmica Cumella, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueïtat de 10 anys. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. Criteri d'amidament: s'ha descomptat el 50% de les superfícies de les obertures en concepte d'incloure el revestiment de brancals, dintells i llindars.	102,88 €
	B05A2202		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,37740 €
	B071102R		adhesiu elàstic monocomponent, a base de poliuretà per impermeabilització tipus SikaBond - T8	16,90000 €
	B0F4226R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, plana de 25x25x3cm., esmaltades en color blanc.	51,37000 €
			Altres conceptes	34,23 €
P- 88	E831C12R	m2	Revestiment exterior vertical amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques de la casa Ceràmica Cumella, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueïtat de 10 anys. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. Criteri d'amidament: s'ha descomptat el 50% de les superfícies de les obertures en concepte d'incloure el revestiment de brancals, dintells i llindars.	102,11 €
	B05A2202		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,37740 €
	B071102R		adhesiu elàstic monocomponent, a base de poliuretà per impermeabilització tipus SikaBond - T8	16,90000 €
	B0F4226R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, plana de 25x25x3cm., esmaltades en color blanc.	51,37000 €
			Altres conceptes	33,46 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 13

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 89	E831C13R	m2	Revestiment exterior en lluernaris pati amb peces ceràmiques de 20x20x1.2cm de la casa Ceràmica Cumella, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueitat de 10 anys. Inclòs part proporcional de peça ceràmica angles 20x7x7cm, part proporcional de motlles de guix, rejuntat amb beurada i neteja de restes d'adhesiu i taques.	134,39 €		
	B05A2202		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,37740 €		
	B071102R		adhesiu elàstic monocomponent, a base de poliuretà per impermeabilització tipus SikaBond - T8	16,90000 €		
	B0F4227R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, de 20x20x1.2cm..	48,84000 €		
	B0F4228R		Peça ceràmica (CERAMICA CUMELLA) en angle 20x7x7cm.	26,88000 €		
			Altres conceptes	41,39 €		
P- 90	E831C15R	m2	Revestiment exterior vertical amb peces ceràmiques serigrafiades de 25x25x3cm, esmaltades en colors diversos, de la casa Ceràmica Cumella o equivalent, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueitat de 10 anys. Inclòs part proporcional de motlles de guix, rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques. Criteri d'amidament: s'ha descomptat el 50% de les superfícies de les obertures en concepte d'incloure el revestiment de brancals, dintells i llindars.	112,63 €		
	B05A2202		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,37740 €		
	B071102R		adhesiu elàstic monocomponent, a base de poliuretà per impermeabilització tipus SikaBond - T8	16,90000 €		
	B0F4225R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, serigrafiada de 25x25x3cm., esmaltades en color diversos, inclou part proporcional de motlles de guix.	61,54000 €		
					Altres conceptes	33,81 €
P- 91	E83F50TR	M2	Trasdosat amb plaques de cartró-guix de 15mm de gruix, col.locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques, amb aïllament de feltre de llana de roca. Inclou perfil·leria, el tractament adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. Totalment acabat.	27,57 €		
	B0527030		Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,53479 €		
	B0A44000		Visos per a plaques de carto-guix	1,44600 €		
	B0CC5000		Placa de guix laminat de 15 mm de gruix	5,85900 €		
	B6B11400		Muntant i travesser de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària	5,35500 €		
	B7C91820		Feltre de llana de roca de densitat 20-25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini	2,53450 €		
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de carto-guix	0,56479 €		
	B7JZ00E1		Cinta per a junts de plaques de carto-guix	0,18528 €		
					Altres conceptes	11,09 €
P- 92	E83F52RR	u	Revestiment interior de lluernaris pati, amb plaques de cartró-guix hidròfug de 15 mm de gruix seguint curvatura, col.locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou entrega del fals sostre de la planta soterrani, aïllament de feltre de llana de roca, disposició de tauler de DM hidròfug per a remat del la llosa, el tractament adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes.	509,62 €		
	B0527030		Guix amb additius per agafar perfils i plaques	5,34790 €		
	B0A44000		Visos per a plaques de carto-guix	14,46000 €		
	B0CC5H00		Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix	65,34000 €		
	B0CUU12R		repercusió de tauler de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, hidròfug, per aconseguir format corb de lluernari.	50,00000 €		

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 14

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B6B11400		Muntant i travesser de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària	53,55000 €
	B7C91820		Feltre de llana de roca de densitat 20-25 kg/m3 de 60 mm de gruix amb paper kraft-alumini	24,13810 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de carto-guix	5,64788 €
	B7JZ00E1		Cinta per a junts de plaques de carto-guix	1,85280 €
			Altres conceptes	289,28 €
P- 93	E83F52TR	M2	Trasdosat amb plaques de cartró-guix hidrofug de 15 mm de gruix, col·locades sobre perfil·leria d'acer galvanitzat amb fixacions mecàniques. Inclou la perfil·leria, el tractament adequat de junts: empastat, col·locació i planxat de cinta, tapat de cinta amb pasta de juntes, empastat de caps de cargols, llijat i repetició del procés fins deixar totalment enllestit per a pintar, cantonades i arestes. C.Amid.: m2 d'envà descomptant forats més grans de 8m2 i el 50% entre 4 i 8m2. Totalment acabat.	24,30 €
	B0527030		Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,53479 €
	B0A44000		Visos per a plaques de carto-guix	1,44600 €
	B0CC5H00		Placa de guix laminat antihumitat de 15 mm de gruix	6,23700 €
	B6B11400		Muntant i travesser de planxa d'acer galvanitzat, en paraments verticals amb perfils entre 66 i 75 mm d'amplària	5,35500 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de carto-guix	0,56479 €
	B7JZ00E1		Cinta per a junts de plaques de carto-guix	0,18528 €
			Altres conceptes	9,98 €
P- 94	E83L01ER	m2	Revestiment vertical "DM Lacat" format per tauler aglomerat DMH de 16 mm dotat de contrabalanceig, segons detalls, col·locat tot ell sobre, prèvia mostra aprovada per la D.Facultativa, en paraments verticals incloent l'enrastrellat, el taulell, el lacat, la formació de tots els remats, part proporcional de forats, etc. Colors a escollir per la D.F. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduïnt forats de superfície superior als 2,00 m2.	40,15 €
	B0CV01ER		Revestiment vertical "DM Lacat" format per aglomerat DMH de 16 mm dotat de contrabalanceig, segons detalls, col·locat tot ell sobre, prèvia mostra aprovada per la D.Facultativa, en paraments verticals incloent l'enrastrellat, el taulell revestit, la col·locació, tots els remats, part proporcional de forats, etc.	23,78225 €
			Altres conceptes	16,37 €
P- 95	E83LFAER	m2	Formació frontal d'armaris de "DM Lacat" format per tauler aglomerat DMH de 16 mm. Inclou: premarc de fusta de pi flandes, el DM, els remats, el lacat, les frontisses ocultes, els tiradors d'acer inox i la tanca amb clau. Tot ell acabat prèvia mostra aprovada per la D.Facultativa. Colors a escollir per la D.F. Totalment acabat. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada.	44,15 €
			Altres conceptes	44,15 €
P- 96	E841200N	U	Formació de cilindre decoratiu penjat sobre zona vestibul de planta baixa, amb plaques de carto-guix tipus "PLADUR" o equivalent, amb placa de 15 mm de gruix sistema fix amb estructura d'acer galvanitzat fixada a la paret existent i sostre. Inclòs formació de forats per a instal·lacions, encintat i empastat de junts. Desenvolupament orientat segons projecte de 34m2 aprox., s'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.	2.872,86 €
	B841200N		Materials i mitjanços auxiliars per a formació de cilindre decoratiu penjat sobre zona vestibul de planta baixa, amb plaques de carto-guix tipus "PLADUR" o equivalent, amb placa de 15 mm de gruix sistema fix amb estructura d'acer galvanitzat fixada a la paret existent i sostre. Inclòs formació de forats per a instal·lacions, encintat i empastat de junts. Desenvolupament orientat segons projecte de 34m2 aprox., s'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.	1.425,00000 €
			Altres conceptes	1.447,86 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 15

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 97	E841201R	m	Cortiner amb plaques de carto-guix tipus "PLADUR" o equivalent, amb placa de 15 mm de guix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. inclús formació de forats per a instal.lacions, encintat i empastat de junts. criteri amidament: per longitud realment executada. s'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida.	21,01 €
	B0521200		Guix YF	0,10400 €
	B0A12000		Filferro d'acer galvanitzat	0,33432 €
	B8441000		Placa de carto-guix de 10 mm de guix per a cels rasos	1,11973 €
			Altres conceptes	19,45 €
P- 98	E844101A	m2	Cel ras amb plaques de cartó-guix tipus "KNAUFF" o equivalent, amb placa de 15 mm de guix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. Format per placa perforada acústica. Inclús part proporcional de cortiners, tabiques inclinades per obertures lluernaris, tapes en canvis de nivell, entregues, formació de forats per a instal.lacions, formació de caixons lluminàries, registres necessaris per instal.lacions format per trapa de marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de guix, encintat i empastat de junts. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2.	32,23 €
	B0527030		Guix amb additiu per agafar perfils i plaques	0,28344 €
	B0A44000		Visos per a plaques de carto-guix	0,52056 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de carto-guix	0,37921 €
	B7JZ00E1		Cinta per a junts de plaques de carto-guix	0,08754 €
	B844000R		Subministre i col·locació de trapa embeguda al cel ras de pladur de 60x60 cm tipus "KNAUF". format per marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de guix. S'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: unitat realment executada.	3,67010 €
	B8441E0B		Plaques de guix laminat tipus "Gyptone mod. Quatto 41 - amb un 16% de perforacions) o equivalent, combinant plaques perforades i plaques llises per a revestir, amb un vel d'estanqueitat en el seu dors. Inclou part proporcional de registres.	9,35876 €
	B84ZB0E0		Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	2,58624 €
			Altres conceptes	15,34 €
P- 99	E844101R	m2	Cel ras inclinat, amb plaques de cartó-guix tipus "KNAUFF" o equivalent, amb placa de 15 mm de guix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. Format per placa perforada acústica. Inclús part proporcional de cortiners, tabiques inclinades per obertures lluernaris, tapes en canvis de nivell, entregues, formació de forats per a instal.lacions, formació de caixons lluminàries, registres necessaris per instal.lacions format per trapa de marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de guix, encintat i empastat de junts. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2.	37,27 €
	B0527030		Guix amb additiu per agafar perfils i plaques	0,28344 €
	B0A44000		Visos per a plaques de carto-guix	0,52056 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de carto-guix	0,37921 €
	B7JZ00E1		Cinta per a junts de plaques de carto-guix	0,08754 €
	B844000R		Subministre i col·locació de trapa embeguda al cel ras de pladur de 60x60 cm tipus "KNAUF". format per marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de guix. S'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: unitat realment executada.	1,83505 €
	B8441E0B		Plaques de guix laminat tipus "Gyptone mod. Quatto 41 - amb un 16% de perforacions) o equivalent, combinant plaques perforades i plaques llises per a revestir, amb un vel d'estanqueitat en el seu dors. Inclou part proporcional de registres.	9,35876 €
	B84ZB0E0		Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	2,58624 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 16

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	22,22 €
P- 100	E84410RR	m2	Cel ras corbat, amb plaques de cartó-guix tipus "KNAUFF" o equivalent, amb placa de 15 mm de gruix sistema fix amb entramat ocult, i suspensió autonivelladora amb barra roscada. col.locat. Format per placa perforada acústica. Inclús part proporcional de cortiners, tabiques inclinades per obertures lluernaris, tapes en canvis de nivell, entregues, formació de forats per a instal.lacions, formació de caixons lluminàries, registres necessaris per instal.lacions format per trapa de marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de gruix, encintat i empastat de junts. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2.	41,87 €
	B0527030		Guix amb additius per agafar perfils i plaques	0,28344 €
	B0A44000		Visos per a plaques de carto-guix	0,52056 €
	B7J500ZZ		Massilla per a junt de plaques de carto-guix	0,37921 €
	B7JZ00E1		Cinta per a junts de plaques de carto-guix	0,08754 €
	B844000R		Subministre i col·locació de trapa embeguda al cel ras de pladur de 60x60 cm tipus "KNAUF". format per marc metàl·lic i full batent amb marc ocult i placa de pladur de 15 mm. de gruix. S'inclouen tots els materials, accessoris i treballs auxiliars necessaris per a la correcta execució de la partida. Criteri amidament: unitat realment executada.	1,83505 €
	B8441E0B		Plaques de guix laminat tipus "Gyptone mod. Quattro 41 - amb un 16% de perforacions) o equivalent, combinant plaques perforades i plaques llises per a revestir, amb un vel d'estanqueitat en el seu dors. Inclou part proporcional de registres.	10,69572 €
	B84ZB0E0		Entramat metàl·lic ocult amb suspensió autoanivelladora de barra roscada, per a cel ras	2,84486 €
			Altres conceptes	25,22 €
P- 101	E8940B0N	kg	Pintat d'estructura d'acer a l'esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i dues d'acabat. Amidament: kg d'acer col·locat.	0,27 €
	B89ZB000		Pintura "HAMMERITE".	0,08808 €
	B8ZAA000		Emprimació antioxidant	0,00644 €
			Altres conceptes	0,18 €
P- 102	E8989240	m2	Pintat de parament vertical interior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduint forats de superfície superior als 4,00 m2.	3,61 €
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors.	1,13293 €
			Altres conceptes	2,48 €
P- 103	E898D240	m2	Pintat de façanes exteriors de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	4,80 €
	B89ZPE00		Pintura plàstica per a exteriors	2,28582 €
			Altres conceptes	2,51 €
P- 104	E898E240	m2	Pintat de parament horitzontal exterior de ciment, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa de fons diluïda, i dues d'acabat	5,45 €
	B89ZPE00		Pintura plàstica per a exteriors	2,28582 €
			Altres conceptes	3,16 €
P- 105	E898J2A0	m2	Pintat de parament vertical de guix, amb pintura plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat	4,34 €
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors.	0,90172 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,94095 €
			Altres conceptes	2,50 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 17

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 106	E898K00N	m2	Pintat de paraments inclinats de guix, al plastic llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. per a les alçades de l'obra. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduïnt forats de superfície superior als 4,00 m2.	4,33 €
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors.	0,90671 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,92250 €
			Altres conceptes	2,50 €
P- 107	E898K2A0	m2	Pintat de paraments horitzontals de guix, al plastic llis, amb una capa segelladora i dues d'acabat. per a les alçades de l'obra. Criteri amidament: per superfície teòrica de projecte realment executada, deduïnt forats de superfície superior als 4,00 m2.	4,33 €
	B89ZPD00		Pintura plàstica per a interiors.	0,90671 €
	B8ZA1000		Segelladora	0,92250 €
			Altres conceptes	2,50 €
P- 108	E9232B91	m2	Capa de grava de 15 cm de gruix i grandària màxima de 50 a 70 mm, amb estesa i piconatge del material, previa preparació de terreny.	7,25 €
	B0332300		Grava de pedrera de pedra granítica, de 50 a 70 mm	2,44549 €
			Altres conceptes	4,80 €
P- 109	E93617B0	M2	Solera de formigó HA-25/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm, de 15 cm de gruix. Inclou part proporcional de formació de pendents	15,46 €
	B0651080		Formigó HA-25/P/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I	8,10340 €
			Altres conceptes	7,36 €
P- 110	E938400N	m2	Formació de recrescuda de 35 cm com a màxim mitjançant el muntatge de revoltó de polipropilè reciclat, de 27 cm d'alçària, inclòs peces suplementàries i la formació d'una capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó HA-2520/IIa, armada amb una malla de 15x15 cm de 8 mm de diàmetre d'acer B 500 S. Inclou tapes laterals i formació de forats per a passos d'instal·lacions. Totalment acabat.	33,44 €
	B0652050		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Iia	3,61600 €
	B4DB4027		Revoltó de polipropilè reciclat, de 27 cm d'alçada, inclòs peces suplementàries	12,44000 €
			Altres conceptes	17,38 €
P- 111	E938401N	m2	Formació de recrescuda de 50 cm com a màxim mitjançant el muntatge de revoltó de polipropilè reciclat, de 45 cm d'alçària, inclòs peces suplementàries i la formació d'una capa de compressió de 5 cm de gruix amb formigó HA-2520/IIa, armada amb una malla de 15x15 cm de 8 mm de diàmetre d'acer B 500 S. Inclou tapes laterals i formació de forats per a passos d'instal·lacions. Totalment acabat.	34,02 €
	B0652050		Formigó HA-25/B/20/IIa de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició Iia	3,61600 €
	B4DB6045		Revoltó de polipropilè reciclat, de 45 cm d'alçada, inclòs peces suplementàries	13,00000 €
			Altres conceptes	17,40 €
P- 112	E93AZ001	m2	Recrescuda del suport de paviments, de 5-6 cm de gruix, amb morter amb additiu. Inclou la formació de banda perimetral en totes les entregues amb els paraments verticals i acabat perfectament nivellat i reglejat. Criteri d'amidament: superfície teòrica de projecte.	9,10 €
	B7C2P100		Planxa de poliestirè expandit elasticat de 10 mm de gruix	0,01900 €
			Altres conceptes	9,08 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 18

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 113	E9D13JOK	m2	Paviment per escala exterior, de rajola ceràmica amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques de la casa Ceràmica Cumella, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueitat de 10 anys. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques.	90,73 €
	B05A2202		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,37740 €
	B071102R		adhesiu elàstic monocomponent, a base de poliuretà per impermeabilització tipus SikaBond - T8	16,90000 €
	B0F4226R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, plana de 25x25x3cm., esmaltades en color blanc.	51,37000 €
			Altres conceptes	22,08 €
P- 114	E9DCU270	m2	Paviment interior per a banys de rajola ceràmica de 10x10cm. de color blanc, col.locat a l'estesa amb morter adhesiu i rejuntat amb beurada.	38,80 €
	B05A2103		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,28000 €
	B0711010		Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	2,03000 €
	B0FHU270		Rajola ceràmica de 10x10cm. de color blanc.	15,63660 €
			Altres conceptes	20,85 €
P- 115	E9E13214	m2	Paviment de panot per a vorera gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt, sobre suport de 3 cm de sorra, col.locat a l'estesa amb sorra-ciment de 200 kg/m3 de ciment pòrtland i beurada de ciment pòrtland	24,41 €
	B0111000		Aigua	0,01010 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	0,86433 €
	B0512401		Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,27241 €
	B9E13200		Panot gris de 20x20x4 cm, classe 1a, preu alt	5,23020 €
			Altres conceptes	18,03 €
P- 116	E9U710A1	m	Sòcol de "DM" hidròfug pintat de 16 cm d'alçària i 16 mm de gruix, col.locat amb tacs d'expansió i cargols	6,33 €
	B0A61500		Tac de nilo de 5 mm de d, com a maxím, amb vis	0,24592 €
	B9U710A0		Sòcol de "DM" hidròfug pintat de 16 cm d'alçària i 16 mm de gruix, col.locat amb tacs d'expansió i cargols	4,59000 €
			Altres conceptes	1,49 €
P- 117	E9V3B11K	m	Esglaó de rajola ceràmica amb peces ceràmiques planes de 25x25x3cm, esmaltades blanques, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar. Inclòs rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques.	68,84 €
	B05A2103		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,11172 €
	B071102R		adhesiu elàstic monocomponent, a base de poliuretà per impermeabilització tipus SikaBond - T8	8,45000 €
	B0F4226R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, plana de 25x25x3cm., esmaltades en color blanc.	18,68000 €
			Altres conceptes	41,60 €
P- 118	E9V3B11R	m	Formació d'esglaó de rajola ceràmica amb peces ceràmiques de relleu de 25x25x3cm, esmaltades en colors diversos, col.locada amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, rejuntat amb beurada. Inclòs part proporcional de motlles de guix i neteja de restes d'adhesiu i taques.	109,77 €
	B05A2103		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,11172 €
	B071102R		adhesiu elàstic monocomponent, a base de poliuretà per impermeabilització tipus SikaBond - T8	13,52000 €
	B0F4225R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, serigrafiada de 25x25x3cm., esmaltades en color diversos, inclou part proporcional de motlles de guix.	54,30000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 19

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	41,84 €
P- 119	E9V7U001	m	Esglaó de fusta massissa de roure blanc, de dues peces estesa i devanter, i part proporcional de sòcol, col.locat amb fixacions mecàniques (model Roble Desing Arkade), de gruix de 15 mm, envernissat de Bergland, col.locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix	81,12 €
	B0A5C000		Cargol autoroscant d'acer inoxidable	13,12000 €
	B0D32000		Llata de fusta de pi tractada al autoclau amb sals de coure	0,61466 €
	B9V8U001		Esglaó de fusta, de dues peces estesa i devanter, i part proporcional de sòcol, col.locat amb fixacions mecàniques (model Roble Desing Arkade), de gruix de 15 mm, envernissat de Bergland, col.locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix	55,00000 €
			Altres conceptes	12,39 €
P- 120	E9VZ19AK	m	Formació d'esglaó amb totxana de 290x140x100 mm, col.locada i arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l	20,94 €
	B0FA12A0		Totxana de 29x14x10 cm	1,88754 €
			Altres conceptes	19,05 €
P- 121	EA1D434N	u	Fusteria V12. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla fixe amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, i ferratges . Mides totals: 142x136cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	140,83 €
	BA1D434N		Fusteria V12. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla fixe amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, i ferratges . Mides totals: 142x136cm. Tot segons plànol detall.	110,58000 €
			Altres conceptes	30,25 €
P- 122	EA1D4FA4	u	Fusteria V11. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 142x136cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	304,68 €
	BA1D47A4		Fusteria V11. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 142x136cm. Tot segons plànol detall.	223,86240 €
	BAZG13B0		Ferramenta per a finestra, amb una fulla pivotant	45,03000 €
			Altres conceptes	35,79 €
P- 123	EA1DP07N	u	Fusteria P2. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent mes tarja superior i 1 fulla fixa lateral, amb bastiment, preparada per a rebre vidre. dintell i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors, protector de dins per als nens i panys d'acer inoxidable. Mides totals: 235x398 cm. Tot segons plànol detall.	844,00 €
	BA1GP07N		Fusteria P2. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent mes tarja superior i 1 fulla fixa lateral amb bastiment, preparada per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors, protector de dins per als nens i panys d'acer inoxidable. Mides totals: 235x398 cm.	540,23872 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
			Altres conceptes	256,57 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 20

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 124	EA1DP08N	u	Fusteria V1. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla fixa, amb bastiment, preparada per a rebre vidre de color o transparent. Inclús dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges. Mides totals: 157x343/364 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.173,82 €
	BA1GP08N		Fusteria V1. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla fixa, amb bastiment, preparada per a rebre vidre de color o transparent. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges. Mides totals: 157x343/364 cm. Tot segons plànol detall.	906,09526 €
			Altres conceptes	267,72 €
P- 125	EA1DP09N	u	Fusteria P1. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 2 fulles batents, amb bastiment, preparada per a rebre vidre de color o transparent. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors, protector de dits dels nens i panys d'acer inoxidable. Mides totals: 164x289 cm. Tot segons plànol detall incloent formació de brancals i llinda exterior amb la mateixa fusta, fins entregar amb els brancals de façana existents. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.288,88 €
	BA1GP09N		Fusteria P1. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 2 fulles batents, amb bastiment, preparada per a rebre vidre de color o transparent. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors, protector de dits dels nens i panys d'acer inoxidable. Mides totals: 164x289 cm. Tot segons plànol detall.	846,88134 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	94,37400 €
			Altres conceptes	347,62 €
P- 126	EA1DP11N	u	Fusteria P4. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 74x210 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	425,59 €
	BA1GP11N		Fusteria P4. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 74x210 cm. Tot segons plànol detall.	250,00000 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
			Altres conceptes	128,40 €
P- 127	EA1DP12N	u	Fusteria P12. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb gir desplaçat, amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 185x267 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.159,43 €
	BA1GP12N		Fusteria P12. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb gir desplaçat, amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 185x267 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	845,00000 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
		Altres conceptes	267,24 €	

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 21

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 128	EA1DP34N	u	Fusteria P7. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 101x210 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	575,26 €
	BA1GP34N		Fusteria P7. Porta de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla batent amb bastiment, Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tirador, protector de dits dels nens i panys amb clau d'acer inoxidable. Mides totals: 101x210 cm. Tot segons plànol detall.	330,00000 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
			Altres conceptes	198,07 €
P- 129	EA1DV03N	u	Fusteria V6. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 4 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, i segellats. Mides totals: 365x267/330 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.930,01 €
	BA1DV03N		Fusteria V6. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 4 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris i segellats. Mides totals: 365x267/330 cm.	1.256,66000 €
			Altres conceptes	673,35 €
P- 130	EA1DV05N	u	Fusteria V2. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant i 1 fulla fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 382x278 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.908,11 €
	BA1DV05N		Fusteria V2. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant i 1 fulla fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 382x278 cm. Tot segons plànol detall.	1.378,34276 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
			Altres conceptes	482,58 €
P- 131	EA1DV30N	u	Fusteria V3. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant i 1 fulla fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 190x190cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.361,28 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
			Altres conceptes	1.314,09 €
P- 132	EA1DV31N	u	Fusteria V4. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant mes tarja fixa inferior i 2 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclòs folrat del pilar amb la mateixa fusta i aïllament a l'interior, dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 308+41x300cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.988,84 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
			Altres conceptes	1.941,65 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 22

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 133	EA1DV32N	u	Fusteria V5. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant mes tarja fixa inferior i 1 fulles fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclòs folrat del pilar amb la mateixa fusta i aïllament a l'interior, dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris,segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 344x300cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	1.832,46 €
	BA1DV32N		Fusteria V5. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació,, col.locada sobre l'obra, amb 1 fulla pivotant mes tarja fixa inferior i 1 fulles fixa, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges i tiradors d'acer inoxidable. Mides totals: 344x300cm.	1.305,25000 €
	BAZGV02N		Ferratges, tiradors d'acer inoxidable, esquadra per a fulla batent de fusta i protector de dits	47,18700 €
			Altres conceptes	480,02 €
P- 134	EA1DV33N	u	Fusteria V7. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 5 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. dintell, escopidor i subestructura de suport necessaris, necessaris i segellats.. Mides totals: 541x271/398 cm. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	2.368,30 €
	BA1DV33N		Fusteria V7. Tancament de fusta de pi natural envernissada amb 3 mans al vernís a l'aigua, prèvia emprimació, col.locada sobre l'obra, amb 5 fulles fixes, amb bastiment, preparat per a rebre vidre. Inclús dintells i subestructura de suporst necessaris i segellats.. Mides totals: 541x271/398 cm. Tot segons plànol detall.	1.680,13000 €
			Altres conceptes	688,17 €
P- 135	EAFAP04N	u	V10. Fusteria d'alumini lacat color a escollir, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent d'eix horitzontal, mides totals de 80x57 cm, elaborada amb perfils de d'alumini extrusionat tipus schueco serie AWS 50 NI. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges i tiradors. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	335,00 €
	BAFAP04N		V10. Fusteria d'alumini lacat color a escollir, amb interrupció del pont tèrmic, col.locada sobre bastiment de base, amb una fulla batent d'eix horitzontal, mides totals de 80x57 cm, elaborada amb perfils de d'alumini extrusionat tipus schueco serie AWS 50 NI. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges i tiradors. Tot segons plànol detall.	210,00000 €
			Altres conceptes	125,00 €
P- 136	EAM11AG5	u	Tancament P6 d'acer inoxidable pintat blanc RAL a definir i vidre laminar de seguretat de 6+6 . format per 2 portes de dues fulles batents cada una, amb gir desplaçat. Mides totals 441x270 cm., cantells pulits, frens hidràulics, sistema de tancament de vaive encastat al terra, sistema de tanca portes ocults amb sistema de lleva per a porta pivotant metal.lica aras i guia de lliscament, pernns superiors, grapes fixacio tarja, agafadors porta en cilinde de fusta massissa de roure envernissat de 4cm de diàmetre i 1m de llargària remalat en els extrems amb peça d'acer inox. soldat al marc de la porta i pany d'acer inox. sense pestell de cop, amb una profunditat de tancament de 20mm. Inclús dintells i estructura de suport i de tancament cel ras, elements de fixacio, i col.locació. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	692,17 €
			Altres conceptes	692,17 €
P- 137	EAM11PP8	u	Tancament P8 de vidre securit de 8mm, format per 1 porta d'una fulla batent, amb gir desplaçat. Mides totals 77x210 cm., cantells pulits, sistema de tancament de vaive encastat al terra, grapes fixacio tarja, tirador amb pletina i pany d'acer inox. sense pestell de cop, amb una profunditat de tancament de 20mm. Inclús dintells i estructura de suport i de tancament cel ras, elements de fixacio, i col.locació. Tot segons plànol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	312,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 23

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	312,77 €
P- 138	EAQDP01N	u	Porta tipus P3 d'una fulla batent. Mides totals: 74x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat . Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	382,75 €
	BAQDP01N		Porta tipus P3 d'una fulla batent. Mides totals: 74x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat . Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall.	290,00000 €
			Altres conceptes	92,75 €
P- 139	EAQDP02N	u	Porta tipus P5, d'una fulla batent. Mides totals: 77x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, protecció dits nens, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	382,75 €
			Altres conceptes	382,75 €
P- 140	EAQDP03N	u	Porta armari escala exterior, de dues fulles batents. Mides totals: 170x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	460,38 €
	BAQDP03N		Porta armari escala exterior, de dues fulles batents. Mides totals: 170x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	365,00000 €
			Altres conceptes	95,38 €
P- 141	EAQDP10N	u	Porta tipus P10, d'una fulla corredissa. Mides totals: 90x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, guies tipus klein, tirador encastat d'acer inoxidable amb escut. Inclou subestructura per encastar al pladur i que la porti quedi oculta a l'obrir-la. Completament acabada segons plànols de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	633,44 €
	BAQDP10N		Porta tipus P10, d'una fulla corredissa. Mides totals: 90x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, guies tipus klein, tirador encastat d'acer inoxidable amb escut. Inclou subestructura per encastar al pladur i que la porti quedi oculta a l'obrir-la. Completament acabada segons plànols de detall.	460,00000 €
			Altres conceptes	173,44 €
P- 142	EAQDP11N	u	Porta tipus P11, d'una fulla corredissa. Mides totals: 90x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, guies tipus klein, tapa de DM, tirador encastat d'acer inoxidable amb escut. . Completament acabada segons plànols de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	427,06 €
	BAQDP11N		Porta tipus P11, d'una fulla corredissa. Mides totals: 90x210 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, guies tipus klein, tapa de DM, tirador encastat d'acer inoxidable amb escut. . Completament acabada segons plànols de detall.	310,00000 €
			Altres conceptes	117,06 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 24

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 143	EAQDPP9N	u	Porta tipus P9, d'una fulla batent. Mides totals: 60x180 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra.	310,30 €
	PAQDPP9N		Porta tipus P9, d'una fulla batent. Mides totals: 60x180 i 40 mm de gruix. marc de fusta de flandes, porta amb bastigi interior de fusta i aplacada a les dues cares amb plafons de DM hidrofug lacat. Inclús bastiment base, tapetes, segellats, ferratges, pany de cop i clau mestrejada, joc de manetes. Totalment col.locada segons planol de detall.	220,00000 €
			Altres conceptes	90,30 €
P- 144	EAR1P12N	u	Armari comptadors encastat al mur de formigó, amb porta de 3 fulles batents. Construit amb tubs i perfils d'acer galvanitzat i lacat. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors exteriors d'acer inoxidable i pany companyies. Mides totals: 150x250 cm. Tot segons planol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. Inclús pintat amb dues mans de pintura antifosfatant i dues d'esmail sintètic.	877,99 €
	BAUC12N		Armari comptadors encastat al mur de formigó, amb porta de 3 fulles batents. Construit amb tubs i perfils d'acer galvanitzat i lacat. Inclús dintells i subestructura de suport necessaris, segellats, ferratges, tiradors exteriors d'acer inoxidable i pany companyies. Mides totals: 150x250 cm. Tot segons planol detall. Criteri amidament: per unitat d'obra completament acabada i muntada en obra. Inclús pintat amb dues mans de pintura antifosfatant i dues d'esmail sintètic.	548,00000 €
			Altres conceptes	329,99 €
P- 145	EB1200NN	m	Formació de banc pati amb estructura de suport amb tubs perforats rodons soldats a l'estructura de la tanca vegetal, amb seients de 40 cm de diàmetre disposats cada 60 cm, formats per peça ceràmica circular de la casa Comella encaixada dins de safata metà-lica formada per platines de 20 mm i 5 mmde gruix. Tot l'acer galvanitzat, en calent per immersió. Inclou ferratges, soldadures i segellats necessaris. Tot segons detall de projecte.	217,35 €
	BB1200NN		Formació de banc pati amb estructura de suport amb tubs perforats rodons soldats a l'estructura de la tanca vegetal, amb seients de 40 cm de diàmetre disposats cada 60 cm, formats per peça ceràmica circular encaixada dins de safata metà-lica formada per platines de 20 mm i 5 mmde gruix. Tot l'acer galvanitzat, en calent per immersió. Inclou ferratges, soldadures i segellats necessaris.	210,00000 €
			Altres conceptes	7,35 €
P- 146	EB1202NN	u	Formació de banc-fula al pati seguint disseny projecte amb estructura de suport amb parets de maó calat amb acabat arrebossat i pintat, i seient de 5 cm de gruix amb peces ceràmiques de la casa Comella enganxades amb dues capes de masilla adhesiva SikaBond-T8, una capa per impermeabilització i la segona per enganxar, amb una garantia d'estanqueitat de 10 anys. dins de safata metà-lica formada per platines de 3 mm. Tot l'acer galvanitzat, en calent per immersió. Inclou rejuntat amb beurada, neteja de restes d'adhesiu i taques, ferratges, soldadures i segellats necessaris. Tot segons detall de projecte. Mides orientatives: Superfície banc: 29,70 m2 i Perímetre: 56,77 ml	10.608,75 €
			Altres conceptes	10.608,75 €
P- 147	EB12U00N	m	Passamà de fusta de roure de 20mm de gruix envernissada, encastat a platina metà-lica fixada a l'envà de pladur mitjançant pipetes d'acer inoxidable amb element de reforç pel tipus de divisòria. Tot segons detall de projecte.	49,23 €
	BB14U100		Passamà de roure envernissat de seccio rectangular de 90x20mm. amb encastament per a rebre pletina.	27,50000 €
			Altres conceptes	21,73 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 25

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 148	EB12U010	m	Barana per escala interior acces a soterrani d'acer amb passamà de fusta de roure de 20mm de gruix envernissat, muntants de tub rectangular de 60x10 mm cada 80 cms, de 110 cm d'alçària, ancorada al terra mecanicament. Inclòs ferratges necessaris. Tot segons detall de projecte.	111,46 €
	BB12U010		Barana per escala interior acces a soterrani d'acer de 110 cm d'alçària, amb passamà per a rebre llisto de fusta i muntants cada 80 cms. tot amb pletines metal.lica de 60x10mm, ancorada a la llosa de formigó mecanicament. Inclòs ancoratges necessaris. Tot segons detall de projecte.	59,69000 €
	BB14U100		Passamà de roure envernissat de seccio rectangular de 90x20mm. amb encastament per a rebre pletina.	27,50000 €
			Altres conceptes	24,27 €
P- 149	EB12U07N	m	Cable d'acer galvanitzat, per a formació de sostre vegetal amb tensors als extrems fixats a la façana de l'edifici existent i a la subestructura de la tanca vegetal. Inclòs ferratges necessaris. tot segons detall	27,29 €
	B0A63H00		Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella	1,54800 €
	BB12107N		Cable d'acer galvanitzat, per a formació de sostre vegetal amb tensors als extrems fixats a la façana de l'edifici existent i a la subestructura de la tanca vegetal. Inclòs ferratges necessaris. tot segons detall	18,15000 €
			Altres conceptes	7,59 €
P- 150	EB14I010	m	Vora amb platina d'acer galvanitzat de 5 mm de gruix i 110 cm d'alçada encastada al terreny. Inclou excavació i terraplenat de terres i part proporcional d'elements d'ancoratge i base de formigó, segons plànol de detall de projecte	132,61 €
			Altres conceptes	132,61 €
P- 151	EC151D03	m2	Tancament-divisoria de vidre laminar de seguretat de dues llunes incolores de 8 mm de gruix amb lámina de vinil seguint disseny de projecte, classificacio a1. Inclús contrafors de vidre del mateix tipus, subestructura de suport d'ecer fixada a l'estructura i pintada a amb dues mans de pintura antioxidant i dues d'esmalt sintètic, "u" d'acer inoxidable perimetral. Amb els vidres amb cantells polits per a col.locar amb junta vertical "a tope". Inclús sellat amb silicona. Totalment col.locada.	86,69 €
	BC151E00		Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 8+8 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent	73,06950 €
			Altres conceptes	13,62 €
P- 152	EC1GU001	m2	Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolores, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 12 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclou segellats i canon energètic.	118,03 €
	BC1GU100		Vidre aïllant de dos vidres laminars de seguretat incolores, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell A, de 3+3 i 4+4 mm de gruix, i cambra d'aire de 12 mm, col.locat amb llistó de vidre sobre fusta, acer o alumini, inclou segellats i canon energètic	103,34964 €
			Altres conceptes	14,68 €
P- 153	EC1K1502	m2	Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, fixat mecanicament sobre el parament. Criteri amidament: superfície teòrica realment executada.	47,22 €
	B0A61500		Tac de nilo de 5 mm de d, com a maxím, amb vis	0,24592 €
	B0A81010		Grapa metal.lica per a fixar miralls	3,69776 €
	BC1K1502		Mirall de lluna incolora de 5 mm de gruix, fixat mecanicament sobre el parament	30,99223 €
			Altres conceptes	12,28 €
P- 154	ED15002R	u	Bunera sifonica d'alumini tipus VERDAGUER II, 235*140*85 cm. de diàm.125 amb tapa plana col.locada.	38,22 €
	BD15002R		Bunera sifonica d'alumini tipus verdaguer ii, 235*140*85 cm. 125 amb tapa plana .	21,78644 €
			Altres conceptes	16,43 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 26

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 155	ED15301R	u	Sifó amb tub de polipropilè de d 200, 250 o 350 mm, penjat al sostre sanitari o col·locat dins de pericó. Inclús taps de registre i peces de connexió. Totalment instal·lat.	459,70 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	41,60000 €
			Altres conceptes	418,10 €
P- 156	ED15N160	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	45,83 €
	BD136970		Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic	22,58750 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	2,74560 €
	BDW3E900		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm	7,40190 €
	BDY3E800		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,24000 €
			Altres conceptes	12,86 €
P- 157	ED15N200	m	Baixant de tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, incloses les peces especials i fixat mecànicament amb brides	74,58 €
	BD136B70		Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic	43,30000 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	2,74560 €
	BDW3EB00		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm	14,34180 €
	BDY3E800		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=125 mm	0,36000 €
			Altres conceptes	13,83 €
P- 158	ED35U001	u	Pericó amb tapa registrable, de 90x90 cm i 90 cm de fondària, amb paret de maó calat de 29x14x10 cm, arrebossada amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra i llicada interiorment, Inclús tapa de fosa	311,92 €
	B0111000		Aigua	0,00505 €
	B0512401		Ciment portland amb filler calcarí CEM II/B-I 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs	0,61511 €
	B0F1D2A1		Maó calat, de 29x14x10 cm, per a revestir	15,93872 €
		Altres conceptes	295,36 €	
P- 159	ED5A1400	m	Drenatge amb tub circular ranurat de Polipropilè de D 100 mm. Inclou formació prèvia de mitja canya	6,54 €
	BD5A2A00		Tub circular ranurat de Polipropilè de D 100 mm	1,94882 €
		Altres conceptes	4,59 €	
P- 160	ED5L1210	m2	Drenatge amb làmina de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2, col·locada sense adherir	12,27 €
	BD5L1200		Làmina de drenatge de polietilè d'alta densitat amb nòduls i geotèxtil incorporat, formada per dos feltres de polipropilè i una estructura drenant, de 10 mm de gruix i 950 g/m2	10,66800 €
			Altres conceptes	1,60 €
P- 161	ED7FPC0S	m	Clavegueró de tub polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 350 mm, incloses les peces especials, connexions, colzes etc. Col·locat sobre peus de suport o penjat del sostre sanitari, amb fixacions especials. Inclús formació d'elements de dilatació. Col·locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.	140,02 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	2,74560 €
	BDW3ED00		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm i D=350 mm.	22,64790 €
	BDY3ED00		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm i D=350 mm.	2,14000 €
			Altres conceptes	112,49 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 27

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 162	ED7K697S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, incloses les peces especials enterrat en llit sorra o penjat del sostre. Inclús formació d'elements de dilatació. Inclús excavació de rases , amb mitjans mecànics i manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou posterior reblert i piconatge, amb terres adequades, en tongades de 25 cm, amb una compactació del 95%. Col.locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.	50,14 €
	B0312500		Sorra de pedrera de pedra granítica, de 0 a 3,5 mm	1,86725 €
	BD136970		Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 160 mm, amb junt elàstic	22,55136 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	2,74560 €
	BDW3E900		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=160 mm	7,40190 €
	BDY3E900		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=160 mm	0,50000 €
			Altres conceptes	15,07 €
P- 163	ED7K6B7S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, incloses les peces especials enterrat en llit sorra o penjat del sostre. Inclús formació d'elements de dilatació. Inclús excavació de rases , amb mitjans mecànics i manuals i amb les terres deixades a la vora. Inclou posterior reblert i piconatge, amb terres adequades i/o formigó, en tongades de 25 cm, amb una compactació del 95%. Col.locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.	83,11 €
	B0641080		Formigó HM-20/B/20/I de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i	5,71500 €
	BD136B70		Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 200 mm, amb junt elàstic	43,23072 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	2,74560 €
	BDW3EB00		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=200 mm	14,34180 €
	BDY3EB00		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=200 mm	0,89000 €
			Altres conceptes	16,19 €
P- 164	ED7K6D7S	m	Clavegueró amb tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 250 mm, incloses les peces especials, connexions, colzes etc. Col.locat sobre peus de suport o penjat del sostre sanitari, amb fixacions especials. Inclús formació d'elements de dilatació. Col.locat. Criteri amidament: longitud teòrica projecte.	115,92 €
	BD136D70		Tub de polipropilè de paret tricapa per a evacuació insonoritzada, de DN 250 mm, amb junt elàstic	69,21408 €
	BD1Z3000		Brida per a tub penjat del sostre	2,74560 €
	BDW3ED00		Accessori genèric per a tub de polipropilè, D=250 mm i D=350 mm.	22,64790 €
	BDY3ED00		Element de muntatge per a tub de polipropilè, D=250 mm i D=350 mm.	2,14000 €
			Altres conceptes	19,17 €
P- 165	EFA1Z003	u	Formació ventilació forjat sanitari. Compren: conducte de Polipropilè de 110 mm connectat a arqueta i reixa de ventilació a la part alta .Tot segons plànols de projecte incloent totes les peces especials i elements necessaris.	63,99 €
	B0A71N00		Abracadora metàl·lica, de 110 mm de diàmetre interior	2,46421 €
	BFA1E340		Tub de PVC de 110 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal, per a encolar	15,54550 €
	BFWA1E40		Accessori per a tub de PVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per a encolar	5,11822 €
	BFYA1E40		Part proporcional d'elements de muntatge per a tub de PVC a pressió, de 110 mm de diàmetre nominal exterior, encolat	0,45090 €
			Altres conceptes	40,41 €
P- 166	EJ13B01R	u	Inodor de porcelana mod. "VICTORIA" de la casa "ROCA", tanc baix, amb saient i tapa de plastic, de color blanc, aixeta de pas cromada, col.locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuació. Criteri amidament: unitat totalment muntada i connectada a la xarxa de fontaneria i de sanejament.	105,83 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	0,17460 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 28

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BJ1401ER		Inodor de porcelana mod. VICTORIA de la casa ROCA tanc baix, amb saient i tapa de plastic, de color blanc, aixeta de pas cromada roca, col.locat sobre paviment i connectat a la xarxa d'evacuacio.	73,40200 €
			Altres conceptes	32,25 €
P- 167	EJ13Z010	u	rentamans Roca model Elment, de color blanc, griferia temporitzada, per rentamans, de la casa "GROHE" amb regulador de cabdal i compliment del Eco Decret 21/2006 de la Generalitat, desaigüe amb tap i cadeneta, sifo botella cromat. Criteri amidament: unitat totalment muntada i connectada a la xarxa de fontaneria i de sanejament.	159,29 €
	BJ13B31P		rentamans Roca model Elment, de color blanc,	92,32000 €
	BJ23112G		Aixeta mescladora per a lavabo i compliment del Eco Decret 21/2006 de la Generalitat, per a muntar superficialment sobre taulell o aparell sanitari, de llautó cromat, preu alt, amb dues entrades de maniguets	46,29000 €
			Altres conceptes	20,68 €
P- 168	EJ42U00N	u	Dispensador tovallola de la casa "SANITEL" o equivalent encastable*****. Criteri amidament: unitat totalment muntada.	93,85 €
	BJ42U00N		Dispensador tovallola de la casa "SANITEL" o equivalent encastable. Criteri amidament: unitat totalment muntada.	85,00000 €
			Altres conceptes	8,85 €
P- 169	EJ42U010	u	Dosificador de sabó vertical de la casa "SANITEL" o equivalent encastrable. Criteri amidament: unitat totalment muntada.	66,94 €
	BJ42U010		Dosificador de sabó vertical, de dimensions 118x206x68 mm, capacitat d'1,1 kg, d'acer inoxidable amb acabat satinat de superfícies exposades, antivandàlic i amb visor de nivell de sabó i clau de seguretat.	59,00000 €
			Altres conceptes	7,94 €
P- 170	EJ42U05N	u	Canviador "Baby care" referència 2400 ' o equivalent fixat al parament. Criteri amidament: unitat totalment muntada.	311,20 €
			Altres conceptes	311,20 €
P- 171	EJ46U020	u	Doble barra abatible per a bany adaptat, "SANITEL" ref.0604 o equivalent, col.locades amb fixacions mecàniques. Criteri amidament: unitat totalment muntada.	277,39 €
	BJ46U020		Barra mural doble abatible per a bany adaptat, de 800 mm de llargària i 35 mm de d, de tub d'acer inoxidable	245,29000 €
			Altres conceptes	32,10 €
P- 172	EJ4ZU010	u	Portarotlles de la casa "SANITEL" o equivalent, d'acer inoxidable. Criteri amidament: unitat totalment muntada.	47,45 €
	B0711000		Morter adhesiu	0,11535 €
	BJ4ZU010		Portarotlles de la casa "SANITEL" o equivalent, d'acer inoxidable.	40,23000 €
			Altres conceptes	7,10 €
P- 173	EJBB03ER	u	Instal.lació de petita evacuació en Serveis. Compren tubs de Polipropilè, figures especials i escomesa al baixant o col·lector, mà d'obra de muntatge i ajudes de paleta. Tot segons normativa vigent i plànols del projecte.	113,57 €
	BJBB03ER		Materials de petita evacuació Compren tubs de Polipropilè, figures especials. Tot segons normativa vigent i plànols del projecte.	71,50000 €
			Altres conceptes	42,07 €
P- 174	EJM10001	U	Conjunt instal·lació de fontaneria segons pressupost annex.	3.272,17 €
			Sense descomposició	3.272,17 €
P- 175	EJM10002	U	Conjunt instal·lació d'electricitat segons pressupost annex.	104.097,95 €
			Sense descomposició	104.097,95 €
P- 176	EJM10003	U	Conjunt instal·lació d'il·luminació segons pressupost annex.	36.296,47 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 29

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	36.296,47 €
P- 177	EJM10004	U	Conjunt instal·lació de climatització segons pressupost annex.	85.016,79 €
			Sense descomposició	85.016,79 €
P- 178	EJM10005	U	Conjunt instal·lació de ventilació i difusió segons pressupost annex.	79.097,84 €
			Sense descomposició	79.097,84 €
P- 179	EJM10006	U	Conjunt instal·lació de veu i dades segons pressupost annex.	18.329,21 €
			Sense descomposició	18.329,21 €
P- 180	EJM10007	U	Conjunt instal·lació de protecció contra incendis segons pressupost annex.	19.863,36 €
			Sense descomposició	19.863,36 €
P- 181	EJM10008	U	Conjunt instal·lació de protecció i seguretat segons pressupost annex.	1.463,78 €
			Sense descomposició	1.463,78 €
P- 182	EJM10010	U	Conjunt instal·lació de protecció i seguretat segons pressupost annex.	16.900,87 €
			Sense descomposició	16.900,87 €
P- 183	EJM10011	U	Conjunt instal·lació de protecció i seguretat segons pressupost annex.	469,14 €
			Sense descomposició	469,14 €
P- 184	EL69218N	u	Ascensor elèctric amb maquinària integrada Schindler 3300 o equivalent, adaptat, per a 8 persones (675 kg), sistema de tracció de freqüència variable amb una potència 4,6 kW velocitat 1/ m/s, 2 parades, maniobra sistema de control microprocessador micrònic universal, portes d'accés de maniobrabilitat corredissa automàtica d'amplària 80 cm i alçària 200 cm d'acer inoxidable, cabina amb porta de maniobrabilitat corredissa automàtica d'acer inoxidable de 120x140x2139 cm. i qualitat d'acabats alta. Inclou cèdula fotoelèctrica, reixa de ventilació, ganxos i bigues de suport, dintells, portes de pis amb protecció al foc EN81-58/E120, quadre i instal·lació elèctrica i línia telefònica, sistema d'evacuació automàtica a la planta més propera. Qualitat d'acabats de cabina i botoneres: alta (inclou acabats de cabina d'inox., passamà, mirall sencer, paviment etc). Totalment instal·lat, col·locat i legalitzat a Indústria. Inclús ajudes necessàries	20.773,77 €
	BL115230		Recorregut de guies i cables de tracció per a ascensor elèctric adherència de 600 kg de càrrega útil, 2 parades (3 m) i 1 m/s de velocitat	471,00000 €
	BL615200		Amortidors de fonsat i contrapesos per a ascensors elèctrics de passatgers adherència de 600 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	804,00000 €
	BL815200		Limitador de velocitat i paracaigudes per a ascensor elèctric de passatgers, adherència de 625 kg de càrrega útil i 1 m/s de velocitat	1.100,50000 €
	BLA423F0		Porta d'accés corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària, 200 cm d'alçària	461,44794 €
	BLE15320		Grup tractor per a ascensor elèctric de 600 kg de càrrega útil, 1,00 m/s de velocitat i sistema d'accionament de 2 velocitats	3.450,00000 €
	BLH15512		Quadre i cable de maniobra per a ascensor elèctric de passatgers de 600 kg de càrrega útil, 1 m/s de velocitat, de 2 velocitats, maniobra universal simple i 2 parades	3.244,00000 €
	BLN22210		Botonera de cabina amb acabats de qualitat alta, per a ascensors de minusvàlids amb 2 parades i maniobra universal simple	65,00000 €
	BLR12100		Botonera de pis amb acabats de qualitat alta, per a ascensor amb maniobra universal simple	22,87224 €
	BLT12190		Selector de parades per a ascensor elèctric amb sistema d'accionament de 2 velocitats, maniobra universal simple i 1 m/s de velocitat	88,88000 €
	BLL1N352		Bastidor, acabats de cabina de qualitat alta, portes de cabina corredissa automàtica d'acer inoxidable de 80 cm d'amplària i 200 cm d'alçària, per a ascensor de 8 persones (675 kg) i 1 m/s de velocitat. Inclús maquinària integrada.	6.921,10000 €
			Altres conceptes	4.144,97 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 30

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 185	ELV1U010	u	Plataforma elevadora per a persones amb mobilitat reduïda, tipus ThyssenKrupp Accesibilidad model T60. Característiques: càrrega 400 kg, recorregut 3 m, parades 2, potència 2,2Kw, tracció electromecànica, velocitat „15 m/s, dimensions plataforma 1100x1500 mm, porta inferior de xapa/vidre de 900x2000 mm., porta superior de xapa/vidre de seguretat/ pintada de 900x2000 mm. portes batents semiautomàtiques, consola amb polsadors, parada d'emergència, polsador d'alarma, llum d'emergència, tanament de panells de xapa de color blanc, terra antilliscant, telèfon i panell de protecció per al fossat. Inclou quadre i instal·lació elèctrica necessària, sistema de seguretat i subestructura i tancament de xapa. Totalment instal·lat i legalitzat. Inclús ajudes necessàries	16.643,53 €
	BLV1U010		Plataforma elevadora per a persones amb mobilitat reduïda, tipus ThyssenKrupp Accesibilidad model T60. Característiques: càrrega 400 kg, recorregut 3 m, parades 2, potència 2,2Kw, tracció electromecànica, velocitat „15 m/s, dimensions plataforma 1100x1500 mm, porta inferior de xapa/vidre de 900x2000 mm., porta superior de xapa/vidre de seguretat/ pintada de 900x2000 mm. portes batents semiautomàtiques, consola amb polsadors, parada d'emergència, polsador d'alarma, llum d'emergència, tanament de panells de xapa de color blanc, terra antilliscant, telèfon i panell de protecció per al fossat. Inclou quadre i instal·lació elèctrica necessària, sistema de seguretat i subestructura i tancament de xapa.	14.550,71000 €
			Altres conceptes	2.092,82 €
P- 186	EQ53002N	U	M1. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb fòrmica CORE de color blanc i base de fòrmica normal contra-balanceig, de 70 mm de gruix, . Inclòs 2 carretons auxiliar interiors, i tots els ferratges necessarisCriteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	3.220,86 €
	BQ53002N		M1. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb fòrmica CORE de color blanc i base de fòrmica normal contra-balanceig, de 70 mm de gruix, . Inclòs 2 carretons auxiliar interiors, i tots els ferratges necessarisCriteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	2.980,00000 €
			Altres conceptes	240,86 €
P- 187	EQ53006N	U	M4. Subministre i col·locació d'armari de 3 mòduls amb dues portes de fulla batent i amb prestatges cadascun. Tot construït taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i mecanismes d'obertura. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives (comprovar a obra): 390 de llargària, 80 cm d'alçada i 40 de profunditat.	1.310,28 €
	BQ53006N		M4. Subministre i col·locació d'armari de 3 mòduls amb dues portes de fulla batent i amb prestatges cadascun. Tot construït taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i mecanismes d'obertura. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives (comprovar a obra): 390 de llargària, 80 cm d'alçada i 40 de profunditat.	1.200,00000 €
			Altres conceptes	110,28 €
P- 188	EQ53012N	U	M2. Subministre i col·locació de tres bústies, cada una amb armari de dues fulles batens, de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb fòrmica de color F4155 i F2824,. Inclòs carreto auxiliar interior, i tots els ferratges necessaris. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	2.882,45 €
			Altres conceptes	2.882,45 €
P- 189	EQ53016N	U	M5. Subministre i col·locació d'armari de 3 mòduls amb dues portes de fulla batent i amb prestatges cadascun. Tot construït taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i mecanismes d'obertura. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives (comprovar a obra): 238+150 de llargària, 80 cm d'alçada i 40 de profunditat.	1.649,76 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 31

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 190	BQ53016N		M5. Subministre i col·locació d'armari de 3 mòduls amb dues portes de fulla batent i amb prestatges cadascun. Tot construït taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i mecanismes d'obertura. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives (comprovar a obra): 238+150 de llargària, 80 cm d'alçada i 40 de profunditat.	1.528,00000 €
			Altres conceptes	121,76 €
	EQ53020N	U	M3. Subministre i muntatge de moble taquilles, format per 12 consignes amb fulla batent amb clau moneder, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Inclòs part proporcional d'aïllament i taulell per enmarcar la porta d'entrada. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides: orientatives 140 cm de llargada, 294 cm d'alçada i 40 cm de profunditat.	3.560,77 €
	B7C9H600		Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix	15,24000 €
	BQ53020N		M3. Subministre i muntatge de moble taquilles, format per 12 consignes amb fulla batent amb clau moneder, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Inclòs taulell per enmarcar la porta d'entrada. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides: orientatives 140 cm de llargada, 294 cm d'alçada i 40 cm de profunditat.	3.200,00000 €
			Altres conceptes	345,53 €
P- 191	EQ53022N	U	M6. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb formica CORE de color blanc i base de melamina blanca contra-balanceig. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	1.403,44 €
	BQ53122N		M6. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb formica CORE de color blanc i base de melamina blanca contra-balanceig, de 20 mm de gruix, Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	1.312,00000 €
			Altres conceptes	91,44 €
P- 192	EQ53032N	U	M7. Subministre i muntatge d'armari format per quatre mòduls de dues fulles batents i un mòdul d'una fulla batent amb set prestatges cadascun, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives:498 cm de llargada, 339 cm d'alçada i 56 cm de profunditat.	4.336,81 €
	BQ53022N		M7. Subministre i muntatge d'armari format per quatre mòduls de dues fulles batents i un mòdul d'una fulla batent amb set prestatges cadascun, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives:498 cm de llargada, 339 cm d'alçada i 56 cm de profunditat.	3.890,00000 €
			Altres conceptes	446,81 €
P- 193	EQ53040N	U	M8. Subministre i muntatge d'armari de quatre fulles batents, dues superiors i dues inferiors, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Inclòs part proporcional d'aïllament i taulell per enmarcar la porta d'entrada. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides: orientatives 147 cm de llargada, 294 cm d'alçada i 50 cm de profunditat.	2.215,27 €
	B7C9H600		Placa semirígida de llana de roca de densitat 26 a 35 kg/m3 de 50 mm de gruix	15,24000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 32

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 194	BQ53040N		M8. Subministre i muntatge d'armari de quatre fulles batens, dues superiors i dues inferiors, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Inclòs part proporcional d'aïllament i taulell per enmarcar la porta d'entrada. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides: orientatives 147 cm de llargada, 294 cm d'alçada i 50 cm de profunditat.	1.900,00000 €
			Altres conceptes	300,03 €
P- 195	EQ53043N	U	M10. Subministre i muntatge d'armari format per tres mòduls de dues fulles batents i un mòdul d'una fulla batent amb cinc prestatges cadascun, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives: 380 cm de llargada, 293 cm d'alçada i 51 cm de profunditat.	2.820,50 €
	BQ53043N		M10. Subministre i muntatge d'armari format per tres mòduls de dues fulles batents i un mòdul d'una fulla batent amb cinc prestatges cadascun, construït amb taulells de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM de 16 mm de gruix, acabat amb melamina blanca. Inclòs ferratges i fixacions. Tot segons detall. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides orientatives: 380 cm de llargada, 293 cm d'alçada i 51 cm de profunditat.	2.500,00000 €
P- 196			Altres conceptes	320,50 €
	EQ53052N	U	M11. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb fòrmica CORE de color blanc i base de DM xapat de vidre 6+6 color a definir. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	1.765,45 €
	BC151D00		Vidre laminar de seguretat de dues llunes, amb acabat de lluna incolora, de 6+6 mm de gruix, amb classificació de resistència a l'impacte manual nivell B, unides amb butiral transparent	160,32000 €
P- 197	BQ53052N		M11. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb fòrmica CORE de color blanc i base de DM xapat de vidre 6+6 color a definir. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	1.350,00000 €
			Altres conceptes	255,13 €
P- 198	EQ53062N	U	M12. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca col·locat sobre encaix en envà tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	317,22 €
			Altres conceptes	317,22 €
P- 199	EQ53063N	U	M13. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca col·locat amb fixacions metal·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	634,44 €
	BQ53063N		M13. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, acabat amb melamina blanca col·locat amb fixacions metal·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	591,00000 €
			Altres conceptes	43,44 €
P- 200	EQ53064N	U	M14. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, xapat amb fusta de roure blanc col·locat amb fixacions metal·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	841,44 €
	BQ53064N		M14. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, xapat amb fusta de roure blanc col·locat amb fixacions metal·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons planols de detall.	780,00000 €
			Altres conceptes	61,44 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 33

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 199	EQ53065N	U	M15. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, xapat amb fusta de roure blanc col·locat amb fixacions metàl·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall.	826,95 €
	BQ53065N		M15. Subministre i col·locació de taulell de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, DM, xapat amb fusta de roure blanc col·locat amb fixacions metàl·liques al trasdossat tipus pladur. Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall. Altres conceptes	766,00000 € 60,95 €
P- 200	EQ54U001	U	M9 Taulell de fusta de roure, de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 90 mm de gruix i estructura de bastidor metàl·lic, col·locat amb fixacions mecàniques. De mides 378x60x9 Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall.	718,02 €
	BQ54U001		M9 Taulell de fusta de roure, de fibres de fusta i resines sintètiques, de densitat mitjana, de 90 mm de gruix i estructura de bastidor metàl·lic, col·locat amb fixacions mecàniques. De mides 378x60x9 Criteri amidament: unitat totalment col·locada. Mides segons plans de detall. Altres conceptes	535,00000 € 183,02 €
P- 201	EQ7116C3	u	M16 Armari per a moble de bany baix, de 153x60x85 cm, amb dues portes batents i 4 calaixos, de melamina blanca i sobre de fòrmica blanca. Inclòs tiradors, ferratges i sòcol, totalment instal·lat.	998,79 €
	BQ7116C3		M16 Armari per a moble de bany baix, de 153x60x85 cm, amb dues portes batents i 4 calaixos, de melamina blanca i sobre de fòrmica blanca. Inclòs tiradors, ferratges i sòcol, totalment instal·lat. Altres conceptes	851,00000 € 147,79 €
P- 202	EQN2Z001	u	Escala exterior d'accés a coberta de la torre de l'edifici existent, formada per 12 graons i replà de pletina metàl·lica de 6mm de gruix rigiditzada amb dues pletines d'igual gruix, fixat cada graó mecànicament a la façana mitjançant pletina amb tres pernys d'ancoratge, remat lateral del graonat amb pletina soldada. I barana de pasamà i muntants de pletina metàl·lica. Inclòs ferratges necessaris, tot d'acer galvanitzat, en calent per inmersió. Segons plànol de detall de projecte.	1.044,89 €
	BQN2Z001		Escala exterior d'accés a coberta de la torre de l'edifici existent, formada per 12 graons i replà de pletina metàl·lica de 6mm de gruix rigiditzada amb dues pletines d'igual gruix, fixat cada graó mecànicament a la façana mitjançant pletina amb tres pernys d'ancoratge, remat lateral del graonat amb pletina soldada. I barana de pasamà i muntants de pletina metàl·lica. Inclòs ferratges necessaris, tot d'acer galvanitzat, en calent per inmersió. Segons plànol de detall de projecte. Altres conceptes	788,12776 € 256,76 €
P- 203	ER3P6012	m3	Aportació i incorporació de grava petita de diàmetre de 4-5mm per a formació de paviment d'acabat, amb mitjans manuals i mecànics. Altres conceptes	49,82 € 49,82 €
P- 204	F6A1U02N	m2	Malla metàl·lica tensada amb rosca regulable de 5mm. d'acer galvanitzat de 250 x 50 mm i d 6 mm, fixada a l'estructura d'acer galvanitzat.	53,76 €
	B6A1U020		Malla metàl·lica tensada amb rosca regulable de 5mm. d'acer galvanitzat de 250 x 50 mm i d 6 mm, fixada a l'estructura d'acer galvanitzat. Altres conceptes	42,00000 € 11,76 €
P- 205	FR3PI020	m3	Aportació i incorporació de terra vegetal adobada, a granel, amb minicarregadora sobre pneumàtics amb accessori anivellador	29,19 €
	BR3PI010		Terra vegetal adobada, a granel Altres conceptes	21,67351 € 7,52 €
P- 206	FR45Z002	u	Subministrament i plantació de fals pebrer (Shinus Molle) de 18 a 20 cm de circumferència, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix	146,52 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 34

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BR45Z002		Fals pebrer (Shinus Molle) de 18 a 20 cm de circumferència, amb pa de terra protegit amb malla metàl·lica i guix	141,56100 €
			Altres conceptes	4,96 €
P- 207	FR4FD610	u	Subministrament i col·locació de planta trepadora d'alçària de 3 m, en contenidor.	10,04 €
	BR4FD610		Subministrament de planta trepadora d'alçària de 3 m, en contenidor.	7,50000 €
			Altres conceptes	2,54 €
P- 208	G7811100	m2	Pintat sobre formigó en paraments verticals amb 2 KG/M2 d'emulsió bituminosa catiónica tipus ECR-1. Amidament: superfície teòrica en trasdós de mur.	2,78 €
	B0552420		EMULSIO BITUMINOSA CATIONICA TIPUS ECR-1	0,28738 €
			Altres conceptes	2,49 €
P- 209	GD5G110R	m	Formació de mitja canya matant el cantell del fonament de 60 cm. de desenvolupament fabricada 'in situ' de formigó H-150, formant pendents.	11,42 €
	B0604220		Formigó H-150, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 20 mm	3,85813 €
			Altres conceptes	7,56 €
P- 210	H152001F	m	Subministre i instal·lació de línia de seguretat horitzontal, conforme amb la norma EN-795 classe C. Acorada a la coberta de l'edifici, fixades a l'estructura, formada per cable d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm 7 x 19+1, engastat en ambdós extrems. Inclou part proporcional de plaques extrems d'acer inoxidable, aborvidors d'energia, xapes d'engast, precintes de seguretat, plaques d'identificació, així com 2 conjunts d'equips de protecció individual per cada 30 metres Inclou la seva revisió i certificació.	45,80 €
	B152001F		Subministre i instal·lació de línia de seguretat horitzontal, conformes amb la norma EN-795 classe C. Acorada a la coberta de l'edifici, fixades a l'estructura, formada per cable d'acer inoxidable de diàmetre 8 mm 7 x 19+1, engastat en ambdós extrems. Inclou part proporcional de plaques extrems d'acer inoxidable, aborvidors d'energia, xapes d'engast, precintes de seguretat, plaques d'identificació, així com 2 conjunts d'equips de protecció individual per cada 30 metres Inclou la seva revisió i certificació.	28,10000 €
			Altres conceptes	17,70 €
P- 211	H152001N	u	Ganxo homologat ancorat al forjat per a fixar element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda Tot d'acer inoxidable.	73,64 €
			Altres conceptes	73,64 €
P- 212	K2131223	m3	Enderroc de fonament corregut de formigó en massa, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió	73,23 €
			Altres conceptes	73,23 €
P- 213	K2142511	m3	Enderroc de mur d'obra ceràmica, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	121,34 €
			Altres conceptes	121,34 €
P- 214	K214AE11	m2	Enderroc de sostre de bigueta de fusta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	30,06 €
			Altres conceptes	30,06 €
P- 215	K215500N	m	Desmuntatge de peça ceràmica de remat amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	10,45 €
			Altres conceptes	10,45 €
P- 216	K215501A	m2	Desmuntatge de teules amb mitjans manuals i aplec per a posterior aprofitament	23,59 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 35

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	23,59 €
P- 217	K2159E1A	m2	Desmuntatge solera de tauler de fusta, amb mitjans manuals i càrrega de runa sobre camió o contenidor	2,66 €
			Altres conceptes	2,66 €
P- 218	K2161E05	m2	Enderroc d'envà de ceràmica revestit de fins a 8 cm de gruix, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,47 €
			Altres conceptes	6,47 €
P- 219	K2164771	m2	Enderroc de paret de tancament de maó calat de 15 cm de gruix, enguixada, enrajolada o altre revestiment, a mà i amb martell trencador manual i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor. Inclou desplaçament de les instal·lacions afectades.	11,47 €
			Altres conceptes	11,47 €
P- 220	K2182301	m2	Repicat d'enguixat, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	7,61 €
			Altres conceptes	7,61 €
P- 221	K2183651	m2	Arrencada de d'entramat metàl·lic en sota coberta, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	6,09 €
			Altres conceptes	6,09 €
P- 222	K2192913	m2	Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	9,14 €
			Altres conceptes	9,14 €
P- 223	K2194421	m2	Arrencada de paviment ceràmic, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	5,71 €
			Altres conceptes	5,71 €
P- 224	K21A2011	u	Arrencada de full i bastiment de porta entrada, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	5,71 €
			Altres conceptes	5,71 €
P- 225	K21B4011	u	Arrencada d'escala metàl·lica per accés a torre, amb mitjans manuals i càrrega manual sobre camió o contenidor	45,99 €
			Altres conceptes	45,99 €
P- 226	K21B40NN	u	Formació de les 3 bústies encastades a la façana existent. Inclou treballs d'obertura, disposició de dintells metàl·lics necessaris, ataconats amb morter de reparació, 3 caixes-bústia metàl·liques amb pendent interior amb portella, emmarcat metàl·lic. Inclou càrrega manual sobre camió o contenidor i transport a l'abocador autoritzat. Tot pintat amb dues mans d'antioxidant i dues d'esmail.	1.293,75 €
			Altres conceptes	1.293,75 €
P- 227	K43RP35A	m2	Tractament preventiu per a elements de fusta, amb protector químic insecticida-fungicida, amb una dotació de més de 0,35 l/m2, aplicat mitjançant polvoritzador. Inclou el rascat previ.	10,67 €
	B8ZA3000		Protector químic insecticida-fungicida	2,39855 €
			Altres conceptes	8,27 €
P- 228	K43RU020	m3	Substitució d'element (parell, tirant, monjo o tornapunes) d'encavallada, per peça de fusta de pi flandes acabat ribotat, de seccions de 7x14 a 9x18 cm, treballada a taller, i amb tractament de sals de coure en autoclau, col·locat amb fixacions metàl·liques	1.374,45 €
	B0A31000		Claus d'acer	8,33580 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 36

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	B43ZF120		Peça per a encavallada, de fusta de pi flandes acabat ribotat, de seccions de 7x14 a 9x18 cm, treballada a taller, i amb tractament de sals de coure en autoclau	540,37000 €
			Altres conceptes	825,74 €
P- 229	K4FRA011	m	Formació de regata en element estructural d'obra ceràmica, amb mitjans manuals, càrrega manual de runa sobre contenidor i transport a l'abocador, per a l'encastament de la llosa.	4,61 €
	B2RA3400		Disposició controlada a monodipòsit sense bàscula, de residus inerts	0,03480 €
			Altres conceptes	4,58 €
P- 230	K52Y200N	m2	Formació de teulada mitjançant teules arabs ceràmiques acabat vidriat recuperades de l'antiga coberta amb una previsió de reposició d' un 25% de noves, col.locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les teules i el seu sanejat.	36,24 €
	B522A00N		Teula àrab de ceràmica vidriada de fabricació manual de color envellit equivalent a les teules recuperades de l'edifici existent, de 30 peces/m2, com a màxim	7,60000 €
			Altres conceptes	28,64 €
P- 231	K52Y21CK	m2	Formació de teulada mitjançant teules arabs ceràmiques acabat mate recuperades de l'antiga coberta amb una previsió de un 25% de noves, col.locades amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les teules i el seu sanejat.	35,00 €
	B522A9N0		Teula àrab de ceràmica de fabricació manual de color envellit equivalent a les teules recuperades de l'edifici existent, de 30 peces/m2, com a màxim	6,40000 €
			Altres conceptes	28,60 €
P- 232	K5Z2FDH5	m2	Empostissat amb panell sandwich tipus termochip tipus TAH 10-80-19 e=109mm o similar, d'un tauler de fusta de partícules aglomerades hidrofugues, de densitat alta, amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït i placa de cartro-guix inferior. col.locades amb fixacions mecàniques sobre estructura de fusta existent. Inclou rastrells i falques de regularització de nivell, entregues i remats i encintat de la placa de cartro-guix deixant-la llesta per a pintar.	48,71 €
	B0CUAU09		tauler de fusta de partícules aglomerades hidrofugues, de densitat alta, amb placa d'aïllament intermitja de poliestirè extruït i placa de cartro-guix inferior	34,82000 €
	B0CZA000		Elements de fixació i muntatge per a panell sandwich de fusta i poliestirè extruït	2,86000 €
			Altres conceptes	11,03 €
P- 233	K5ZA200N	m	Formació de remat ceràmic amb peces recuperades de l'edifici existent amb una previsió de reposició amb peces noves d'un 25%, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les peces i el seu sanejat.	19,82 €
	B5ZA200N		Peça ceràmica per a remat coberta igual a les recuperades de l'edifici existent	3,12000 €
			Altres conceptes	16,70 €
P- 234	K5ZA210N	m2	Reparació de revestiment ceràmic a la façana de l'edifici existent, amb una previsió de reposició amb peces noves d'un 25%, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les peces i el seu sanejat. Inclou la retirada a l'abocador de les peces malmeses i repassos de beurada.	52,32 €
	B05A2202		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG2 segons norma UNE-EN 13888, blanca	0,27898 €
	B0F4227R		Peça ceràmica (CERAMIQUES CUMELLA) de gres extrusionada, de 20x20x1.2cm.,.	13,32000 €
			Altres conceptes	38,72 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 37

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 235	K5ZA2752	m	Formació de carener ceràmic vidriat amb peces recuperades de l'edifici existent amb una previsió de reposició amb peces noves d'un 25%, col.locat amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l. Inclou els treballs de tria de les teules i el seu sanejat.	49,11 €
	B522A10N		Peça especial de ceràmica vidriada igual a les peces del caraner existent Altres conceptes	29,40000 € 19,71 €
P- 236	K82C126V	m2	Enrajolat de parament vertical interior amb rajola ceràmica de 10x10cm, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb beurada CG1 (UNE-EN 13888)	31,49 €
	B05A2103		Material per a rejuntat de rajoles ceràmiques CG1 segons norma UNE-EN 13888, de color	0,19740 €
	B0711010		Morter adhesiu tipus C1 segons norma UNE-EN 12004	1,44942 €
	B0FH7142		Rajola ceràmica de 10x10cm, color blan	13,59600 €
			Altres conceptes	16,25 €
P- 237	K8781650	m2	Neteja de façanes amb raig d'aigua desionitzada a pressió, fins a 2 bar. Inclou reparacions puntuals de l'arrebossat mitjançant el repicat de revestiments amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor, aplicació de morter 1:2:10, col.locació d'armadura amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm i densitat 484 g/m2, i acabat arrebossat amb morter 1:0,5:4 reglejat amb acabat remolinat.	6,36 €
	B0111100		Aigua desionitzada no polaritzada	0,15100 €
	K2182231		Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor	0,55170 €
	K81136K2		Arrebossat reglejat sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l, remolinat	1,22853 €
	K8Z1A1KR		Armadura per a arrebossats, amb malla de fibra de vidre revestida de PVC de 6x5 mm, amb un pes mínim de 484 g/m2 Altres conceptes	0,25166 € 4,18 €
P- 238	K87A11AD	m2	Escatat i decapat de pintures i/o vernissos existents sobre bastiment i fulla de balconera de fusta a dues cares, amb aplicacions successives de producte decapant	19,88 €
	B8ZAJ000		Producte decapant Altres conceptes	0,62736 € 19,25 €
P- 239	K89AQBPO	kg	Pintat d'estructura d'acer galvanitzat, a l'esmalt sintètic, amb una capa d'imprimació fosfatant i dues d'acabat	0,35 €
	B89ZB000		Pintura "HAMMERITE".	0,01957 €
	B8ZAF000		Imprimació fosfatant Altres conceptes	0,01914 € 0,31 €
P- 240	K89BABJO	m2	Pintat de barana i reixa d'acer, amb esmalt sintètic, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat	14,33 €
	B89ZB000		Pintura "HAMMERITE".	1,24785 €
	B8ZAA000		Emprimacio antioxidant Altres conceptes	0,38669 € 12,70 €
P- 241	K8AA2BD3	m2	Envernissat de portes cegues de fusta, al vernís sintètic, amb una capa de protector químic insecticida-fungicida i tres d'acabat, amb la superfície brillant	16,51 €
	B8AZB000		Vernís sintètic	2,80449 €
	B8ZA3000		Protector químic insecticida-fungicida Altres conceptes	0,93450 € 12,77 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 38

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 242	K9QG493F	m2	Subministre i col·locació de parquet de roure d'òptica colada d'una lama , raspallat i acabat al oli, tipus "Chalet de Meister" de mides 1187x142x13 mm, col·locat sobre làmina de polietilè expandit de 3 mm de gruix. Inclou part proporcional de remats, entregues amb elements d'obra i repercusió de la rampa a la planta accés.	45,26 €
	B7C75300		Làmina de polietilè expandit de gruix 3 mm	0,83430 €
	B9QG493F		parquet de roure d'òptica colada d'una lama , raspallat i acabat al oli, tipus "Chalet de Meister" de mides 1187x142x13 mm	39,14000 €
			Altres conceptes	5,29 €
P- 243	KC17A321	u	Millora d'aïllament acústic i tèrmic de balconera V8 de plafons múltiples, amb substitució de tots els ferratges i substitució de vidres antics per vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locats amb nou llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona neutra. Inclou la retirada dels vidres i llisotns antics a l'abocador autoritzat.	290,02 €
	B0911000		Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,27893 €
	B0A41000		Visos per a fusta o tacs de PVC	1,60000 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,89150 €
	B7JZ1010		Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	2,30850 €
	BAZZ3320		Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb galze per a vidre	8,58000 €
	BC171C20		Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm	120,27400 €
			Altres conceptes	155,09 €
P- 244	KC17A32N	u	Millora d'aïllament acústic i tèrmic de balconera V9 de plafons múltiples, amb substitució de tots els ferratges i substitució vidres antics per vidre aïllant de dues llunes incolores de 4+8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm, col·locats amb nou llistó de fusta amb galze per a vidre, tapajunts i segellat de junts amb silicona neutra. Inclou la retirada dels vidres i llisotns antics a l'abocador autoritzat.	272,93 €
	B0911000		Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic en dissolució	0,27893 €
	B0A41000		Visos per a fusta o tacs de PVC	1,60000 €
	B7J50010		Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent	1,89150 €
	B7JZ1010		Imprimació prèvia per a segellats de massilla de silicona neutra	2,30850 €
	BAZZ3320		Llistó de fusta de pi, de 30x30 mm de secció amb galze per a vidre	8,58000 €
	BC171C20		Vidre aïllant de dues llunes, amb acabat de lluna incolora de 4 i 8 mm de gruix i cambra d'aire de 8 mm	103,75750 €
			Altres conceptes	154,51 €
P- 245	KY01100N	ut	Formació d'encastament de biga metàl·lica dels nous sostres a mur de fàbrica existent. Comprén: treballs d'obertura i sanejat, formació de dau de formigó per a recolzar la biga i ataconat de la biga amb la resta del forat amb morter sense retracció.	41,80 €
	B0111000		Aigua	0,00202 €
			Altres conceptes	41,80 €
P- 246	PPAU0010	u	Escomesa general al clavegueram municipal. inclou: excavació de terres, escomesa a la claveguera municipal amb tub Polipropilè eforçat, obertura, entibat i tapat de rases, reposició de paviments, gestió, permisos i canons municipals. S'efectuarà amb mitjans manuals i es protegirà amb valles.	1.050,00 €
			Sense descomposició	1.050,00 €
P- 247	PPAU01ER	u	Seguretat i salut segons estudi	22.581,83 €
			Sense descomposició	22.581,83 €
P- 248	PPAU0CQR	u	Conjunt d'assaïjos de Control de Qualitat, del Programa de Control de Qualitat redactat pel Director d'obra.	9.643,60 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 16/10/2008

Pàg.: 39

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Sense descomposició	9.643,60 €
P- 249	PPAAU001	pa	Partida alçada d'abonament íntegre en concepte d'ajuts del ram de paleta a les instal.lacions de electricitat, audiovisuals, climatització, fontaneria, gas, protecció, comunicacions, etc, i a les fusteries en la col.locació de premarcs. Inclouent formació i tapat de forats i regates, segellats, segellats RF i totes les partides per a deixar acabades les partides.	11.376,72 €
			Sense descomposició	11.376,72 €

Signat:

A.V.62 ARQUITECTES, S.L.